

担当部局
環境政策部
資源循環部
土木部
港湾部
上下水道局

平成31年度

市独自単価一覧表（土木工事編）

平成31年 4月（設定）

令和元年7月（改定）

令和元年10月（改定）

令和2年1月（改定）

横須賀市

注意事項

1. この「市独自単価一覧表（土木工事編）」は、横須賀市（環境政策部、資源循環部、土木部、港湾部、上下水道局）（以下「担当部局」という。）が発注する土木工事の積算に用いる資材等単価のうち、担当部局が独自の調査に基づき設定した資材等単価の一覧表です。
2. 資材等単価の採用は以下のとおりです。
 - （1）土木工事資材等単価表（県単価表）
 - （2）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」及び「月刊積算資料、（積算資料電子版含む）」（以下「物価資料」という。）
 - （3）特別調査による単価（市独自）
 - （4）見積りによる単価（市独自）
3. 物価資料により設定した単価については、各調査会で著作権を保有しており価格の掲載はしておりませんので、物価資料を参照してください。
4. 物価資料による単価の場合、両誌に掲載がある場合は、平均価格を採用しています。片誌のみ掲載の場合は、その価格を採用しています。物価資料による単価の場合、令和元年12月号を採用しています。Web建設物価の場合は、資料欄に10桁の「品目コード」を記載し、積算資料電子版の場合は、資料欄に12桁の「規格コード」を記載しています。単価掲載に際し、根拠の種類、資料の頁、適用都市を表示しています。なお、大口取引と小口取引両方の単価が掲載されている場合は、小口取引で購入する単価を採用しています。設計単価の端数処理について
 - （1）1万円以上のものは、有効数字4桁（有効数字5桁目を切り捨て）とします。
 - （2）1万円未満のものは、有効数字3桁（有効数字4桁目を切り捨て）とします。
 - （3）有効数字が円以下になる場合は、原則として円止とします。
5. グレーチングの寸法表示は、各メーカーによって異なるため、使用にあたっては同等品を使用とします。
6. この「市独自単価一覧表（土木工事編）」の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を禁じます。

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
URA000100	管理技師	暫定適用職種：測量主任技師	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000200	管路調査技師	暫定適用職種：測量技師	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000300	管路調査助手	暫定適用職種：測量技師補	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000400	管路調査作業員	暫定適用職種：普通作業員	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000500	清掃技師	暫定適用職種：土木一般世話役	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000600	清掃作業員	暫定適用職種：特殊作業員	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA000700	補修技師	暫定適用職種：トンネル世話役	人									市独自	県労務単価・2020/01/01
URA001100	管理技師【夜間】	暫定適用職種：測量主任技師	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001200	管路調査技師【夜間】	暫定適用職種：測量技師	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001300	管路調査助手【夜間】	暫定適用職種：測量技師補	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001400	管路調査作業員【夜間】	暫定適用職種：普通作業員	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001500	清掃技師【夜間】	暫定適用職種：土木一般世話役	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001600	清掃作業員【夜間】	暫定適用職種：特殊作業員	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
URA001700	補修技師【夜間】	暫定適用職種：トンネル世話役	人									市独自	県労務単価・2020/01/01 *1.5
UZA000010	貨物自動車運賃 10kmまで	1t (片道)	台	4,760	4,760	4,760	4,760	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000020	貨物自動車運賃 10kmまで	2t (片道)	台	6,780	6,780	6,780	6,780	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000030	貨物自動車運賃 10kmまで	3t (片道)	台	8,080	8,080	8,080	8,080	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000040	貨物自動車運賃 10kmまで	4t (片道)	台	9,210	9,210	9,210	9,210	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000050	貨物自動車運賃 10kmまで	5t (片道)	台	10,390	10,390	10,390	10,390	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000060	貨物自動車運賃 10kmまで	6t (片道)	台	11,510	11,510	11,510	11,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000070	貨物自動車運賃 20kmまで	8t (片道)	台	17,020	17,020	17,020	17,020	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000080	貨物自動車運賃 20kmまで	10t (片道)	台	18,930	18,930	18,930	18,930	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000090	貨物自動車運賃 20kmまで	12t (片道)	台	19,510	19,510	19,510	19,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000100	貨物自動車運賃 20kmまで	14t (片道)	台	21,510	21,510	21,510	21,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000110	貨物自動車運賃 20kmまで	16t (片道)	台	23,510	23,510	23,510	23,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000120	貨物自動車運賃 20kmまで	18t (片道)	台	25,510	25,510	25,510	25,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000130	貨物自動車運賃 20kmまで	20t (片道)	台	27,510	27,510	27,510	27,510	H15.3月版		H15.3月版	市独自		
UZA000300	建設発生土受入費 (確認処分)	2t車 (昼間)	台	7,000	7,000	7,000	7,000				市独自	処分費の対象	
UZA000310	建設発生土受入費 (確認処分)	4t車 (昼間)	台	14,000	14,000	14,000	14,000				市独自	処分費の対象	
UZA000320	建設発生土受入費 (確認処分)	10t車 (昼間)	台	25,000	25,000	25,000	25,000				市独自	処分費の対象	
UZA000330	建設発生土処分費 (確認処分)	2t車 (昼間：地山)	m3	6,300	6,300	6,300	6,300				市独自	処分費の対象	
UZA000340	建設発生土処分費 (確認処分)	4t車 (昼間：地山)	m3	6,300	6,300	6,300	6,300				市独自	処分費の対象	
UZA000350	建設発生土処分費 (確認処分)	10t車 (昼間：地山)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500				市独自	処分費の対象	
UZA000360	建設発生土処分費 (指定処分A)	UCR久里浜港 (ほぐし土)	m3	3,310	3,310	3,310	3,310				市独自	処分費の対象	
UZA000370	前処理費・溶出液作原料含む	六価クロム溶出試験	検体					全国	861	全国	946	物価資料	環境庁告示第46号溶出試験
UZA000380	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	kg	60	60	60	60					市独自	処分費の対象
UZA000390	産業廃棄物処分費	金属くず	kg	5	5	5	5					市独自	処分費の対象
UZA000400	産業廃棄物処分費	金属 (フェンス等劣化鉄材)	kg	30	30	30	30					市独自	処分費の対象
UZA000410	産業廃棄物処分費	Znイオン処分費	kg	100	100	100	100					市独自	処分費の対象
UZA000420	産業廃棄物処分費	汚泥・泥水等	m3	9,500	9,500	9,500	9,500					市独自	ペントナイト泥水含む 処分費の対象
UZA000430	変状土CBR試験	設計CBR モールド2個使用	試料					全国	869	全国	937	物価資料	
UZA000440	室内CBR用試料採取	変状土 (70kg)	個					全国	869	全国	937	物価資料	
UZA000450	分析水採取工	委託機関への運搬含む	回	7,050	7,840	7,840	7,840					市独自	
UZA000460	PH測定工	現場測定 (分析水採取含む)	回	1,320	1,470	1,470	1,470					市独自	
UZA000500	改良土	40~0mm (改良費のみ)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800					市独自	処分費の対象
UZA000510	改良土	20~0mm (改良費のみ)	m3	4,100	4,100	4,100	4,100					市独自	処分費の対象
UZD000010	ノアスベストレキシア®板 (240用)	6×290×2000mm	枚	1,090	1,310	1,380	1,380					市独自	
UZD000030	ノアスベストレキシア®板 (300用)	6×350×2000mm	枚	1,560	1,790	1,890	1,890					市独自	
UZD000050	ノアスベストレキシア®板 (360用)	8×420×2000mm	枚	2,030	2,340	2,470	2,470					市独自	
UZD000070	ノアスベストレキシア®板 (450用)	8×510×2000mm	枚	3,910	4,200	4,440	4,440					市独自	
UZD000090	ノアスベストレキシア®板 (600用)	8×690×2000mm	枚	3,910	4,200	4,440	4,440					市独自	
UZD000110	ブラ捨型枠 (240用)	ポリウレタン樹脂 20×290×1000mm	枚					-	-	全国	221	物価資料	
UZD000120	ブラ捨型枠 (300用)	ポリウレタン樹脂 20×350×1000mm	枚					-	-	全国	221	物価資料	
UZD000130	ブラ捨型枠 (360用)	ポリウレタン樹脂 20×410×1000mm	枚					-	-	全国	221	物価資料	
UZD000140	塩化カルシウム	25kg袋入り	t					東京	222	東京	339	物価資料	
UZD000160	吸出防止材 (不織布・合織)	厚10mm 引張強度98N/5cm	m2					-	-	全国	530	物価資料	
UZD000170	吸出防止材 (不織布・合織)	厚10mm 引張強度9.8KN/m	m2					全国	394	全国	530	物価資料	
UZD000180	植生土のう袋	40(41)×60cm	袋					関東	430	全国	570	物価資料	
UZD000500	道路反射鏡 (指定色品)	ステンレス製 1面 φ600	面	46,200	46,200	46,200	46,200					市独自	
UZD000505	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ600×1面	基	12,220	12,760	12,760	12,760					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD000506	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 600×2面	基	15,960	16,300	16,300	16,300					市独自	
UZD000507	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 600×1面 共架用	基	16,300	17,410	17,410	17,410					市独自	
UZD000508	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 600×2面 共架用	基	20,380	23,940	23,940	23,940					市独自	
UZD000510	道路反射鏡 (指定色品)	ステンレス製 1面 φ800	面	59,800	59,800	59,800	59,800					市独自	
UZD000515	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 800×1面	基	13,680	14,260	14,260	14,260					市独自	
UZD000516	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 800×2面	基	17,750	19,150	19,150	19,150					市独自	
UZD000517	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 800×1面 共架用	基	16,300	17,410	17,410	17,410					市独自	
UZD000518	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ 800×2面 共架用	基	23,940	25,470	25,470	25,470					市独自	
UZD000520	道路反射鏡 (指定色品)	ステンレス製 1面 φ1000	面	72,400	72,400	72,400	72,400					市独自	
UZD000525	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ1000×1面	基	16,300	16,750	16,750	16,750					市独自	
UZD000526	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ1000×2面	基	20,740	23,940	23,940	23,940					市独自	
UZD000527	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ1000×1面 共架用	基	20,380	21,280	21,280	21,280					市独自	
UZD000528	道路反射鏡鏡面取付け費	ステンレス φ1000×2面 共架用	基	25,470	31,920	31,920	31,920					市独自	
UZD000530	電柱共架金具(溶融亜鉛メッキ)		式	16,500	16,830	16,830	16,830					市独自	
UZD000531	電柱共架金具(溶融亜鉛メッキ)	【小】	式	17,500	17,860	17,860	17,860					市独自	
UZD000535	支柱ステンレスキャップ	φ 76.3用	個	900	1,030	1,030	1,030					市独自	
UZD000536	支柱ステンレスキャップ	φ 89.1用	個	1,300	1,480	1,480	1,480					市独自	
UZD000537	支柱ステンレスキャップ	φ 101.6用	個	2,800	3,100	3,100	3,100					市独自	
UZD000560	L7-A・φ600用(溶融亜鉛メッキ)	L=280~600	個	7,500	7,930	7,930	7,930					市独自	
UZD000570	L7-A・φ800用(溶融亜鉛メッキ)	L=380~600	個	8,000	8,430	8,430	8,430					市独自	
UZD000575	L7-A・φ1000用(溶融亜鉛メッキ)	L=380~600	個	9,000	9,430	9,430	9,430					市独自	
UZD000579	道路反射鏡支柱	標準色 φ76.3×3.2×3.6m:直柱	組					全国	233	全国	359	物価資料	
UZD000580	道路反射鏡支柱	指定色 φ76.3×3.2×3.6m:直柱	組	19,100	19,100	19,100	19,100					市独自	
UZD000589	道路反射鏡支柱	標準色 φ76.3×3.2×4.0m:直柱	組					全国	233	全国	359	物価資料	
UZD000590	道路反射鏡支柱	指定色 φ76.3×3.2×4.0m:直柱	組	21,200	21,200	21,200	21,200					市独自	
UZD000591	道路反射鏡支柱	標準色 φ76.3×3.2×4.7m:直柱	組	26,600	26,600	26,600	26,600					市独自	
UZD000592	道路反射鏡支柱	指定色 φ76.3×3.2×4.7m:直柱	組	24,900	24,900	24,900	24,900					市独自	
UZD000597	道路反射鏡支柱建込み費	φ 76.3×3.2 直柱、S字曲支柱	本	13,410	13,420	13,420	13,420					市独自	
UZD000598	道路反射鏡支柱建込み費	φ 76.3×3.2 直角曲げ支柱	本	14,260	17,750	17,750	17,750					市独自	
UZD000599	道路反射鏡支柱	標準色 φ89.1×3.2×4.4m:直柱	組					全国	233	全国	359	物価資料	
UZD000600	道路反射鏡支柱	指定色 φ89.1×3.2×4.4m:直柱	組	35,500	35,500	35,500	35,500					市独自	
UZD000603	道路反射鏡支柱	標準色 φ89.1×3.2×4.8m:直柱	組	40,920	40,920	40,920	40,920					市独自	
UZD000604	道路反射鏡支柱	指定色 φ89.1×3.2×4.8m:直柱	組	38,800	38,800	38,800	38,800					市独自	
UZD000607	道路反射鏡支柱建込み費	φ 89.1×3.2 直柱、S字曲支柱	本	13,420	14,200	14,200	14,200					市独自	
UZD000608	道路反射鏡支柱建込み費	φ 89.1×3.2 直角曲げ支柱	本	16,300	18,460	18,460	18,460					市独自	
UZD000609	道路反射鏡支柱	標準色 φ101.6×4.2×4.8m:直柱	組					全国	233	全国	359	物価資料	
UZD000610	道路反射鏡支柱	指定色 φ101.6×4.2×4.8m:直柱	組	55,800	55,800	55,800	55,800					市独自	
UZD000617	道路反射鏡支柱建込み費	φ 101.6×4.2 直柱、S字曲支柱	本	16,100	16,110	16,110	16,110					市独自	
UZD000618	道路反射鏡支柱建込み費	φ 101.6×4.2 直角曲げ支柱	本	19,880	20,380	20,380	20,380					市独自	
UZD000620	安全開閉器	2P 15A 電線直挿用	個					全国	600	-	-	物価資料	
UZD000630	管理用ステッカー	90×120 (道路反射鏡用)	枚	517	517	517	517					市独自	
UZD000640	光電式自動点滅器 電子式 JIS2形	6A/200V ニップル(ボール直付) 受台付	個					全国	614	全国	746	物価資料	
UZD000650	落蓋式U型側溝	240×600mm	個	3,200	3,200	3,200	3,200					市独自	
UZD000660	落蓋式U型側溝	300×600mm	個	4,250	4,250	4,250	4,250					市独自	
UZD000670	落蓋式U型側溝	360×600mm	個	5,320	5,320	5,320	5,320					市独自	
UZD000680	落蓋式U型側溝	450×600mm	個	8,080	8,080	8,080	8,080					市独自	
UZD000690	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×2000mm	個					横浜	259	横浜	371	物価資料	
UZD000700	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×1000mm	個	8,360	8,360	8,360	8,360					市独自	
UZD000710	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×2000mm	個					横浜	259	横浜	371	物価資料	
UZD000720	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×1000mm	個	10,000	10,000	10,000	10,000					市独自	
UZD000730	基礎板 (400)	2000×400×100mm	個	10,300	10,300	10,300	10,300					市独自	
UZD000740	統一型円形水路 φ300用×1000mm	I型集水樹 T25普通目グレーチング付	個					横浜	262	横浜	384	物価資料	
UZD000750	統一型円形水路 φ300用×1000mm	I型集水樹 T25 細目グレーチング付	個	65,180	65,020	65,020	65,020					市独自	
UZD000760	統一型円形水路 φ400用×1000mm	I型集水樹 T25普通目グレーチング付	個	57,120	57,190	57,190	57,190					市独自	
UZD000770	統一型円形水路 φ400用×1000mm	I型集水樹 T25 細目グレーチング付	個	66,020	66,050	66,050	66,050					市独自	
UZD000780	甲蓋用防音ゴム	厚3mm 幅40mm (蓋1枚@2枚使用)	組	1,080	1,200	1,200	1,200					市独自	
UZD000790	公団ブロック	100×100×600mm (面取りC10)	m	825	825	825	825					市独自	
UZD000800	公園ブロック	100×150×600mm (面取りR20)	m	1,320	1,320	1,320	1,320					市独自	
UZD000820	植樹樹ブロック A種 2号	120×120×600mm	本	720	720	720	720					市独自	
UZD000830	植樹樹ブロック A種 コーナー	120×120×300mm	本	590	590	590	590					市独自	
UZD000835	歩車道境界ブロック(車乗入れ 平)	40/205×70/150×600mm	本	2,320	2,320	2,320	2,320					市独自	
UZD000840	L型緑塊 (国土交通省型)	B種 片面歩車用 6% 頭なし	個	19,100	19,100	19,100	19,100					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD000850	L型縁塊 (国土交通省型)	B種 両面歩車用 6% 頭なし	個	19,300	19,300	19,300	19,300					市独自	
UZD000860	L型縁塊用「レチン」 T-25	国土交通省型 495×360×60mm	枚	6,360	6,360	6,360	6,360					市独自	固定用鎖Kクリップ含む
UZD000870	柵板	910×298×60mm	枚	1,720	1,720	1,720	1,720					市独自	
UZD000890	階段用手摺 (支柱間隔 2m)	ステン1段 独立基礎 φ42.7 H=800	m	13,300	13,300	13,300	13,300					市独自	
UZD000900	階段用手摺 (支柱間隔 2m)	ステン1段 連続基礎 φ42.7 H=800	m	13,000	13,000	13,000	13,000					市独自	
UZD000902	Co壁取付け用手摺 (支柱なし)	ステン1段 φ42.7	m	8,240	8,240	8,240	8,240					市独自	
UZD000910	階段用手摺 追加支柱 (継手含む)	ステン1段 独立基礎 φ48.6 H=800	本	14,000	14,000	14,000	14,000					市独自	
UZD000920	階段用手摺 追加支柱 (継手含む)	ステン1段 連続基礎 φ48.6 H=800	本	13,300	13,300	13,300	13,300					市独自	
UZD000930	階段用手摺 三次元コーナー継手	独立基礎 変化点加算額	箇所	5,680	5,680	5,680	5,680					市独自	
UZD000940	階段用手摺 三次元コーナー継手	連続基礎 変化点加算額	箇所	5,680	5,680	5,680	5,680					市独自	
UZD000942	階段用手摺 (設置手間) 2m	ステン1段 独立基礎 φ42.7 H=800	m	4,500	5,500	5,500	5,500					市独自	
UZD000944	階段用手摺 (設置手間) 2m	ステン1段 連続基礎 φ42.7 H=800	m	4,200	5,100	5,100	5,100					市独自	
UZD000945	Co壁取付け用手摺 (設置手間)	ステン1段 φ42.7	m	4,000	4,600	4,600	4,600					市独自	
UZD000946	階段用手摺 短縮加工費	ステン1段 (切り詰め+穴加工)	箇所	4,500	4,500	4,500	4,500					市独自	
UZD001011	ガードレール (路側用)	Gr-C-4E (標準品) 土中、直	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001012	ガードレール (路側用)	Gr-C-4ES (標準品) 土中、曲	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001013	ガードレール (路側用)	Gr-C-2B (標準品) Co、直	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001014	ガードレール (路側用)	Gr-C-2BS (標準品) Co、曲	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001021	ガードレール (路側用)	Gr-B-4E (メッキ品) 土中、直	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001022	ガードレール (路側用)	Gr-B-4ES (メッキ品) 土中、曲	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001023	ガードレール (路側用)	Gr-B-2B (メッキ品) Co、直	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001024	ガードレール (路側用)	Gr-B-2BS (メッキ品) Co、曲	m					全国	235	全国	340	物価資料	
UZD001091	指定色塗装エキストラ	ガードレール (路側用、歩車境界用)	m	1,200	1,200	1,200	1,200					市独自	
UZD001110	ガードレール (歩車境界用)	Gr-Cp-2E (標準品) 土中用	m	7,970	7,970	7,970	8,330					市独自	
UZD001111	ガードレール (歩車境界用)	Gr-Cp-2B (標準品) Co用	m	5,920	5,920	5,920	6,190					市独自	
UZD001120	ガードパイプ (歩車境界用)	Gp-Cp-2E (標準品) 土中、直	m					全国	239	全国	342	物価資料	
UZD001130	ガードパイプ (歩車境界用)	Gp-Cp-2B (標準品) Co用、直	m					全国	239	全国	342	物価資料	
UZD001131	指定色塗装エキストラ	ガードパイプ (歩車境界用) Gp-Cp型	m	1,200	1,200	1,200	1,200					市独自	
UZD001136	ガードパイプ (歩車境界用)	Gp-Bp-2E (亜鉛メッキ) 土中、直	m					全国	239	全国	342	物価資料	
UZD001138	ガードパイプ (歩車境界用)	Gp-Bp-2B (亜鉛メッキ) Co用、直	m					全国	239	全国	342	物価資料	
UZD001140	ガードレールフェンス Gr-CF1-2E	標準品 土中建込 (直)	m	23,800	23,800	23,800	23,800					市独自	
UZD001150	ガードレールフェンス Gr-CF1-2B	標準品 コンクリート建込 (直)	m	22,400	22,400	22,400	22,400					市独自	
UZD001160	ガードレールフェンス Gr-CF2-2E	標準品 土中建込 (曲)	m	24,900	24,900	24,900	24,900					市独自	
UZD001170	ガードレールフェンス Gr-CF2-2B	標準品 コンクリート建込 (曲)	m	23,500	23,500	23,500	23,500					市独自	
UZD001175	指定色塗装エキストラ	ガードレールフェンス	m	2,400	2,400	2,400	2,400					市独自	
UZD001251	横断防止柵 (標準品、指定色品) 3m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (E)	m	4,690	4,690	4,690	4,690					市独自	Gp1-S1
UZD001252	横断防止柵 (標準品、指定色品) 3m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (C)	m	4,270	4,270	4,270	4,270					市独自	Gp1-S2
UZD001253	横断防止柵 (標準品、指定色品) 3m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (W)	m	4,200	4,200	4,200	4,200					市独自	Gp1-S3
UZD001255	横断防止柵 (標準品、指定色品) 2m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (E)	m	5,620	5,790	5,790	5,790					市独自	Gp1-S1
UZD001256	横断防止柵 (標準品、指定色品) 2m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (C)	m	5,120	5,230	5,230	5,230					市独自	Gp1-S2
UZD001257	横断防止柵 (標準品、指定色品) 2m	H=0.8m 3段ヒール 2.3*42.7 (W)	m	5,040	5,160	5,160	5,160					市独自	Gp1-S3
UZD001370	転落防止柵 (標準品) H=1.1m	ネット型青2.3*900~1000*3000mm(E)	m					全国	246	全国	353	物価資料	Gf3-S1(E)
UZD001380	転落防止柵 (標準品) H=1.1m	ネット型青2.3*900~1000*3000mm(C)	m					全国	246	全国	353	物価資料	Gf3-S2(C)
UZD001390	転落防止柵 (標準品) H=1.1m	ネット型青2.3*900~1000*3000mm(W)	m					全国	246	全国	353	物価資料	Gf3-S3(W)
UZD001400	転落防止柵 (ネット型) 3m	Gf3-S4(曲) 標準品 H=1.1m	m	7,610	7,550	7,550	7,740					市独自	
UZD001520	転落防止柵 (ネット型) 2m	Gf3-S1(E) 標準品 H=1.1m	m	9,310	9,280	9,280	9,520					市独自	
UZD001530	転落防止柵 (ネット型) 2m	Gf3-S2(C) 標準品 H=1.1m	m	8,580	8,640	8,640	8,870					市独自	
UZD001540	転落防止柵 (ネット型) 2m	Gf3-S3(W) 標準品 H=1.1m	m	8,480	8,540	8,540	8,760					市独自	
UZD001550	転落防止柵 (ネット型) 2m	Gf3-S4(曲) 標準品 H=1.1m	m	9,940	9,840	9,840	10,090					市独自	
UZD001555	指定色塗装エキストラ	転落防止柵 ネット型 Gf3型	m	1,200	1,200	1,200	1,200					市独自	
UZD002610	目かくしフェンス (H=1.0m)	AM-M型 XA メッキ+塗装	m					全国	532	全国	650	物価資料	
UZD002620	目かくしフェンス (H=1.2m)	AM-M型 XA メッキ+塗装	m					全国	532	全国	650	物価資料	
UZD002630	目かくしフェンス (H=1.5m)	AM-M型 XA メッキ+塗装	m					全国	532	全国	650	物価資料	
UZD002640	目かくしフェンス (H=1.8m)	AM-M型 XA メッキ+塗装	m					全国	532	全国	650	物価資料	
UZD002650	目かくしフェンス (H=2.0m)	AM-M型 XA メッキ+塗装	m					全国	532	全国	650	物価資料	
UZD002660	目かくしフェンス (H=1.0m)	AM-M型 PH メッキ+塗装	m	12,150	12,150	12,150	12,150					市独自	
UZD002670	目かくしフェンス (H=1.2m)	AM-M型 PH メッキ+塗装	m	13,800	13,800	13,800	13,800					市独自	
UZD002680	目かくしフェンス (H=1.5m)	AM-M型 PH メッキ+塗装	m	17,250	17,250	17,250	17,250					市独自	
UZD002690	目かくしフェンス (H=1.8m)	AM-M型 PH メッキ+塗装	m	22,150	22,150	22,150	22,150					市独自	
UZD002700	目かくしフェンス (H=2.0m)	AM-M型 PH メッキ+塗装	m	24,150	24,150	24,150	24,150					市独自	
UZD002710	防止柵 (ネット型) 短縮加工費	Gf3型 標準品	枚	7,050	7,050	7,050	7,050					市独自	
UZD002720	防止柵 (ネット型) 斜加工費 3m	Gf3型 標準品	m	2,350	2,350	2,350	2,350					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD002730	防止柵(ネット型) 斜加工費 2m	G f 3型 標準品	m	3,050	3,050	3,050	3,050					市独自	
UZD002790	防止柵(ネット型) 短縮加工費	G f 3型 指定色	枚	8,310	8,310	8,310	8,240					市独自	
UZD002800	防止柵(ネット型) 斜加工費 3m	G f 3型 指定色	m	2,770	2,770	2,770	2,740					市独自	
UZD002810	防止柵(ネット型) 斜加工費 2m	G f 3型 指定色	m	3,590	3,590	3,590	3,560					市独自	
UZD002830	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M XA 2m>L≧1.8m	m	3,030	3,030	3,030	3,030					市独自	
UZD002840	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M XA 2m>L≧1.8m	m	3,450	3,450	3,450	3,450					市独自	
UZD002850	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M XA 2m>L≧1.8m	m	4,310	4,310	4,310	4,310					市独自	
UZD002860	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M XA 2m>L≧1.8m	m	5,530	5,530	5,530	5,530					市独自	
UZD002870	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M XA 2m>L≧1.8m	m	6,030	6,030	6,030	6,030					市独自	
UZD002880	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M PH 2m>L≧1.8m	m	3,030	3,030	3,030	3,030					市独自	
UZD002890	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M PH 2m>L≧1.8m	m	3,450	3,450	3,450	3,450					市独自	
UZD002900	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M PH 2m>L≧1.8m	m	4,310	4,310	4,310	4,310					市独自	
UZD002910	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M PH 2m>L≧1.8m	m	5,530	5,530	5,530	5,530					市独自	
UZD002920	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M PH 2m>L≧1.8m	m	6,030	6,030	6,030	6,030					市独自	
UZD002930	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M XA 1.8m>L≧1.5m	m	5,460	5,460	5,460	5,460					市独自	
UZD002940	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M XA 1.8m>L≧1.5m	m	6,210	6,210	6,210	6,210					市独自	
UZD002950	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M XA 1.8m>L≧1.5m	m	7,760	7,760	7,760	7,760					市独自	
UZD002960	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M XA 1.8m>L≧1.5m	m	9,960	9,960	9,960	9,960					市独自	
UZD002970	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M XA 1.8m>L≧1.5m	m	10,860	10,860	10,860	10,860					市独自	
UZD002980	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M PH 1.8m>L≧1.5m	m	5,460	5,460	5,460	5,460					市独自	
UZD002990	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M PH 1.8m>L≧1.5m	m	6,210	6,210	6,210	6,210					市独自	
UZD003000	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M PH 1.8m>L≧1.5m	m	7,760	7,760	7,760	7,760					市独自	
UZD003010	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M PH 1.8m>L≧1.5m	m	9,960	9,960	9,960	9,960					市独自	
UZD003020	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M PH 1.8m>L≧1.5m	m	10,860	10,860	10,860	10,860					市独自	
UZD003030	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M XA 1.5m>L≧1m	m	9,110	9,110	9,110	9,110					市独自	
UZD003040	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M XA 1.5m>L≧1m	m	10,350	10,350	10,350	10,350					市独自	
UZD003050	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M XA 1.5m>L≧1m	m	12,930	12,930	12,930	12,930					市独自	
UZD003060	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M XA 1.5m>L≧1m	m	16,610	16,610	16,610	16,610					市独自	
UZD003070	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M XA 1.5m>L≧1m	m	18,110	18,110	18,110	18,110					市独自	
UZD003080	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.0m	AM-M PH 1.5m>L≧1m	m	9,110	9,110	9,110	9,110					市独自	
UZD003090	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.2m	AM-M PH 1.5m>L≧1m	m	10,350	10,350	10,350	10,350					市独自	
UZD003100	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.5m	AM-M PH 1.5m>L≧1m	m	12,930	12,930	12,930	12,930					市独自	
UZD003110	目かくしフェンス 短縮加工費 H=1.8m	AM-M PH 1.5m>L≧1m	m	16,610	16,610	16,610	16,610					市独自	
UZD003120	目かくしフェンス 短縮加工費 H=2.0m	AM-M PH 1.5m>L≧1m	m	18,110	18,110	18,110	18,110					市独自	
UZD003130	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.0m	AM-M XA 勾配1度~15度まで	m	4,860	4,860	4,860	4,860					市独自	
UZD003140	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.2m	AM-M XA 勾配1度~15度まで	m	5,520	5,520	5,520	5,520					市独自	
UZD003150	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.5m	AM-M XA 勾配1度~15度まで	m	6,900	6,900	6,900	6,900					市独自	
UZD003160	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.8m	AM-M XA 勾配1度~15度まで	m	8,860	8,860	8,860	8,860					市独自	
UZD003170	目かくしフェンス 斜加工費 H=2.0m	AM-M XA 勾配1度~15度まで	m	9,660	9,660	9,660	9,660					市独自	
UZD003180	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.0m	AM-M PH 勾配1度~15度まで	m	4,860	4,860	4,860	4,860					市独自	
UZD003190	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.2m	AM-M PH 勾配1度~15度まで	m	5,520	5,520	5,520	5,520					市独自	
UZD003200	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.5m	AM-M PH 勾配1度~15度まで	m	6,900	6,900	6,900	6,900					市独自	
UZD003210	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.8m	AM-M PH 勾配1度~15度まで	m	8,860	8,860	8,860	8,860					市独自	
UZD003220	目かくしフェンス 斜加工費 H=2.0m	AM-M PH 勾配1度~15度まで	m	9,660	9,660	9,660	9,660					市独自	
UZD003230	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.0m	AM-M XA 勾配15度を超え30度まで	m	6,070	6,070	6,070	6,070					市独自	
UZD003240	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.2m	AM-M XA 勾配15度を超え30度まで	m	6,900	6,900	6,900	6,900					市独自	
UZD003250	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.5m	AM-M XA 勾配15度を超え30度まで	m	8,620	8,620	8,620	8,620					市独自	
UZD003260	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.8m	AM-M XA 勾配15度を超え30度まで	m	11,070	11,070	11,070	11,070					市独自	
UZD003270	目かくしフェンス 斜加工費 H=2.0m	AM-M XA 勾配15度を超え30度まで	m	12,070	12,070	12,070	12,070					市独自	
UZD003280	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.0m	AM-M PH 勾配15度を超え30度まで	m	6,070	6,070	6,070	6,070					市独自	
UZD003290	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.2m	AM-M PH 勾配15度を超え30度まで	m	6,900	6,900	6,900	6,900					市独自	
UZD003300	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.5m	AM-M PH 勾配15度を超え30度まで	m	8,620	8,620	8,620	8,620					市独自	
UZD003310	目かくしフェンス 斜加工費 H=1.8m	AM-M PH 勾配15度を超え30度まで	m	11,070	11,070	11,070	11,070					市独自	
UZD003320	目かくしフェンス 斜加工費 H=2.0m	AM-M PH 勾配15度を超え30度まで	m	12,070	12,070	12,070	12,070					市独自	
UZD003330	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔3m 標準品、指定色品(W)	m	6,790	6,790	6,790	6,790					市独自	Gf5-S3
UZD003340	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔3m 標準品、指定色品(C)	m	6,860	6,860	6,860	6,860					市独自	Gf5-S2
UZD003350	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔3m 標準品、指定色品(E)	m	7,280	7,280	7,280	7,280					市独自	Gf5-S1
UZD003352	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔3m 標準品、指定色(曲)	m	8,680	8,680	8,680	8,680					市独自	Gf5-S4
UZD003360	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔2m 標準品、指定色品(W)	m	8,260	8,700	8,700	8,700					市独自	Gf5-S3
UZD003370	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔2m 標準品、指定色品(C)	m	8,340	8,820	8,820	8,820					市独自	Gf5-S2
UZD003380	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔2m 標準品、指定色品(E)	m	8,860	9,460	9,460	9,460					市独自	Gf5-S1
UZD003382	転落防止柵(縦格子型) H=1.1m	支柱間隔2m 標準品、指定色(曲)	m	10,560	10,770	10,770	10,770					市独自	Gf5-S4

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD003390	羽根出し部 (縦格子型) H=1.1m	Gf5 L=0.3~0.8m標準品、指定色	箇所	25,900	25,900	25,900	25,900					市独自	
UZD003400	片開き門扉 (縦格子型) H=1.1m	標準品、指定色品 (W)	基	58,800	58,800	58,800	58,800					市独自	
UZD003410	片開き門扉 (縦格子型) H=1.1m	標準品、指定色品 (C)	基	59,500	59,500	59,500	59,500					市独自	
UZD003420	片開き門扉 (縦格子型) 組立費	標準品、指定色品 (W)	基	7,100	7,100	7,100	7,100					市独自	
UZD003430	片開き門扉 (縦格子型) 組立費	標準品、指定色品 (C)	基	7,100	7,100	7,100	7,100					市独自	
UZD003434	転落防止柵 (縦格子型) 短縮加工費	H=1.1m 標準品、指定色品	枚	4,000	4,000	4,000	4,000					市独自	
UZD003440	転落防止柵 (縦格子型) 連数加算	H=1.1m 標準品、指定色品 (W)	連	6,460	7,070	7,070	7,070					市独自	Gf5-S3
UZD003450	転落防止柵 (縦格子型) 連数加算	H=1.1m 標準品、指定色品 (C)	連	6,850	7,430	7,430	7,430					市独自	Gf5-S2
UZD003460	転落防止柵 (縦格子型) 連数加算	H=1.1m 標準品、指定色品 (E)	連	8,410	8,920	8,920	8,920					市独自	Gf5-S1
UZD003461	転落防止柵 (縦格子型) 連数加算	H=1.1m 標準品、指定色品 (曲)	連	12,670	12,100	12,100	12,100					市独自	Gf5-S4
UZD003462	ガードレール連数加算(メッキ品)	Gr-B-4E 土中建込 (直)	連	11,740	11,740	11,740	12,230					市独自	
UZD003463	ガードレール連数加算(メッキ品)	Gr-B-4ES 土中建込 (曲)	連	13,770	13,770	13,770	14,300					市独自	
UZD003464	ガードレール連数加算(メッキ品)	Gr-B-2B コンクリート建込 (直)	連	6,890	6,890	6,890	7,220					市独自	
UZD003465	ガードレール連数加算(メッキ品)	Gr-B-2BS コンクリート建込 (曲)	連	8,500	8,500	8,500	8,850					市独自	
UZD003470	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-C-4E 土中建込 (直)	連	10,590	10,590	10,590	11,090					市独自	
UZD003480	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-C-4ES 土中建込 (曲)	連	12,570	12,570	12,570	13,100					市独自	
UZD003490	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-C-2B コンクリート建込 (直)	連	6,490	6,490	6,490	6,820					市独自	
UZD003500	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-C-2BS コンクリート建込 (曲)	連	8,140	8,140	8,140	8,470					市独自	
UZD003502	ガードレール連数加算(指定色)	Gr-C-4E 土中建込 (直)	連	13,020	13,020	13,020	13,640					市独自	
UZD003504	ガードレール連数加算(指定色)	Gr-C-4ES 土中建込 (曲)	連	15,200	15,200	15,200	15,850					市独自	
UZD003506	ガードレール連数加算(指定色)	Gr-C-2B コンクリート建込 (直)	連	7,980	7,980	7,980	8,320					市独自	
UZD003508	ガードレール連数加算(指定色)	Gr-C-2BS コンクリート建込 (曲)	連	9,760	9,760	9,760	10,070					市独自	
UZD003510	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-Cp-2E 土中建込	連	10,590	10,590	10,590	11,090					市独自	
UZD003520	ガードレール連数加算(標準品)	Gr-Cp-2B コンクリート建込	連	6,490	6,490	6,490	6,820					市独自	
UZD003521	ガードパイプ連数加算(標準品)	Gp-Cp-2E 土中建込	連	18,690	18,690	18,690	19,490					市独自	
UZD003522	ガードパイプ連数加算(標準品)	Gp-Cp-2B コンクリート建込	連	14,580	14,580	14,580	15,210					市独自	
UZD003523	ガードパイプ連数加算(指定色)	Gp-Cp-2E 土中建込	連	21,300	21,300	21,300	22,020					市独自	
UZD003524	ガードパイプ連数加算(指定色)	Gp-Cp-2B コンクリート建込	連	17,350	17,350	17,350	17,940					市独自	
UZD003525	ガードパイプ連数加算:亜鉛めっき	Gp-Bp-2E 土中建込	連	21,720	21,720	21,720	22,610					市独自	
UZD003526	ガードパイプ連数加算:亜鉛めっき	Gp-Bp-2B コンクリート建込	連	16,820	16,820	16,820	17,510					市独自	
UZD003527	ガードパイプビーム曲加工費:標準品	Gp-Cp-2E、Gp-Cp-2B	本					全国	239	全国	342	物価資料	
UZD003528	ガードパイプビーム曲加工費:指定色	Gp-Cp-2E、Gp-Cp-2B	本	1,460	1,460	1,460	1,460					市独自	
UZD003529	ガードパイプビーム曲加工費:亜鉛メッキ	Gp-Bp-2E、Gp-Bp-2B	本	1,460	1,460	1,460	1,460					市独自	
UZD003530	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf1-2E 標準品土中建込	連	14,040	16,590	16,590	16,590					市独自	
UZD003540	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf1-2B 標準品コンクリート建込	連	10,430	12,720	12,720	12,720					市独自	
UZD003550	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf2-2E 標準品土中建込(曲)	連	15,600	18,120	18,120	18,120					市独自	
UZD003560	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf2-2B 標準品コンクリート建込(曲)	連	11,990	14,260	14,260	14,260					市独自	
UZD003610	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf1-2E 指定色土中建込	連	15,440	18,240	18,240	18,240					市独自	
UZD003620	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf1-2B 指定色コンクリート建込	連	11,570	14,110	14,110	14,110					市独自	
UZD003630	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf2-2E 指定色土中建込(曲)	連	17,160	19,930	19,930	19,930					市独自	
UZD003640	ガードレールフェンス連数加算	Gr-Cf2-2B 指定色コンクリート建込(曲)	連	13,180	15,680	15,680	15,680					市独自	
UZD003641	横断防止柵(3段ビーム型)連数加算	Gp1-S1(E) 標準品、指定色H=0.8m	連	7,210	7,780	7,780	7,780					市独自	
UZD003642	横断防止柵(3段ビーム型)連数加算	Gp1-S2(C) 標準品、指定色H=0.8m	連	6,440	6,730	6,730	6,730					市独自	
UZD003643	横断防止柵(3段ビーム型)連数加算	Gp1-S3(W) 標準品、指定色H=0.8m	連	6,160	6,430	6,430	6,430					市独自	
UZD003760	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S1(E) 標準品 H=1.1m	連	7,800	6,050	6,050	6,210					市独自	
UZD003770	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S2(C) 標準品 H=1.1m	連	5,860	4,480	4,480	4,610					市独自	
UZD003780	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S3(W) 標準品 H=1.1m	連	5,430	4,140	4,140	4,250					市独自	
UZD003790	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S4(曲) 標準品 H=1.1m	連	9,550	7,190	7,190	7,390					市独自	
UZD004060	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S1(E) 指定色 H=1.1m	連	9,120	7,070	7,070	7,200					市独自	
UZD004070	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S2(C) 指定色 H=1.1m	連	6,910	5,280	5,280	5,390					市独自	
UZD004080	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S3(W) 指定色 H=1.1m	連	6,400	4,880	4,880	5,010					市独自	
UZD004090	転落防止柵(ネット型)連数加算	Gf3-S4(曲) 指定色 H=1.1m	連	11,070	8,340	8,340	8,570					市独自	
UZD004100	アンカーピン	φ 16mm L=400mm	本	58	58	58	58					市独自	
UZD004110	補助アンカーピン	φ 9mm L=200mm	本	10	10	10	10					市独自	
UZD004120	エキスパンドフェンス (H=0.9m)	X F型	m					全国	532	全国	648	物価資料	
UZD004130	エキスパンドフェンス (H=1.2m)	X F型	m					全国	532	全国	648	物価資料	
UZD004140	エキスパンドフェンス (H=1.5m)	X F型	m					全国	532	全国	648	物価資料	
UZD004150	エキスパンドフェンス (H=1.8m)	X F型	m					全国	532	全国	648	物価資料	
UZD004160	グレーチング 樹蓋 400*400用 T-25	110' 開閉 普通目・滑止400*500*55	組					全国	275	全国	398	物価資料	受枠付
UZD004170	グレーチング 樹蓋 300*400用 T-14	110' 開閉 普通目・滑止300*500*44	組					全国	275	全国	398	物価資料	受枠付
UZD004180	グレーチング 樹蓋 300*500用 T-14	110' 開閉 普通目・滑止300*600*50	組					全国	1115017366	全国	398	物価資料	受枠付
UZD004190	グレーチング 樹蓋 300*600用 T-14	110' 開閉 普通目・滑止300*700*55	組					全国	1115017374	全国	398	物価資料	受枠付
UZD004200	グレーチング 樹蓋 400*400用 T-14	110' 開閉 普通目・滑止400*500*44	組					全国	275	全国	398	物価資料	受枠付

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD004210	グレーチング樹蓋	400*500用 T-14	組					全国	275	全国	398	物価資料	受付け
UZD004220	グレーチング樹蓋	400*600用 T-14	組					全国	1115017386	全国	398	物価資料	受付け
UZD004230	グレーチング樹蓋	500*500用 T-14	組					全国	275	全国	398	物価資料	受付け
UZD004240	グレーチング樹蓋	500*600用 T-14	組					全国	1115017404	全国	398	物価資料	受付け
UZD004250	グレーチング樹蓋	300*400用 T-2	組					全国	1115017360	全国	398	物価資料	受付け
UZD004260	グレーチング樹蓋	300*500用 T-2	組					全国	1115017368	全国	398	物価資料	受付け
UZD004270	グレーチング樹蓋	300*600用 T-2	組					全国	1115017376	全国	398	物価資料	受付け
UZD004280	グレーチング樹蓋	400*400用 T-2	組					全国	1115017378	全国	398	物価資料	受付け
UZD004290	グレーチング樹蓋	400*500用 T-2	組					全国	1115017380	全国	398	物価資料	受付け
UZD004300	グレーチング樹蓋	400*600用 T-2	組					全国	1115017388	全国	398	物価資料	受付け
UZD004310	グレーチング樹蓋	500*500用 T-2	組					全国	1115017398	全国	398	物価資料	受付け
UZD004320	グレーチング樹蓋	500*600用 T-2	組					全国	1115017406	全国	398	物価資料	受付け
UZD004328	グレーチング樹蓋	300*400用 T-25	組					全国	1115017432	全国	152549732010	物価資料	受付け
UZD004329	グレーチング樹蓋	300*500用 T-25	組					全国	1115017440	全国	152549734010	物価資料	受付け
UZD004330	グレーチング樹蓋	400*400用 T-25	組					全国	1115017452	全国	152549740010	物価資料	受付け
UZD004331	グレーチング樹蓋	400*500用 T-25	組					全国	1115017460	全国	152549742010	物価資料	受付け
UZD004332	グレーチング樹蓋	400*600用 T-25	組	28,740	29,020	29,020	29,020					市独自	受付け
UZD004333	グレーチング樹蓋	500*600用 T-25	組	34,700	34,800	34,800	34,800					市独自	受付け
UZD004334	グレーチング樹蓋	300*600用 T-25	組	19,600	20,890	20,890	20,890					市独自	受付け
UZD004335	グレーチング樹蓋	500*500用 T-25	組	30,360	32,060	32,060	32,060					市独自	受付け
UZD004340	グレーチング樹蓋	300*400用 T-14	組					全国	1115017436	全国	152549732030	物価資料	受付け
UZD004350	グレーチング樹蓋	300*500用 T-14	組					全国	1115017444	全国	152549734030	物価資料	受付け
UZD004360	グレーチング樹蓋	300*600用 T-14	組					全国	1115017448	全国	152549736030	物価資料	受付け
UZD004370	グレーチング樹蓋	400*400用 T-14	組					全国	1115017456	全国	152549740030	物価資料	受付け
UZD004380	グレーチング樹蓋	400*500用 T-14	組					全国	1115017464	全国	152549742030	物価資料	受付け
UZD004390	グレーチング樹蓋	400*600用 T-14	組	21,210	21,640	21,640	21,640					市独自	受付け
UZD004400	グレーチング樹蓋	500*500用 T-14	組	20,780	20,770	20,770	20,770					市独自	受付け
UZD004410	グレーチング樹蓋	500*600用 T-14	組	25,570	25,800	25,800	25,800					市独自	受付け
UZD004420	グレーチング樹蓋	300*400用 T-2	組					全国	1115017438	全国	152549732050	物価資料	受付け
UZD004430	グレーチング樹蓋	300*500用 T-2	組					全国	1115017446	全国	152549734050	物価資料	受付け
UZD004440	グレーチング樹蓋	300*600用 T-2	組					全国	1115017450	全国	152549736050	物価資料	受付け
UZD004450	グレーチング樹蓋	400*400用 T-2	組					全国	1115017458	全国	152549740050	物価資料	受付け
UZD004460	グレーチング樹蓋	400*500用 T-2	組					全国	1115017466	全国	152549742050	物価資料	受付け
UZD004470	グレーチング樹蓋	400*600用 T-2	組					全国	1115017468	全国	152549744050	物価資料	受付け
UZD004480	グレーチング樹蓋	500*500用 T-2	組	15,710	15,640	15,640	15,640					市独自	受付け
UZD004490	グレーチング樹蓋	500*600用 T-2	組	21,270	21,390	21,390	21,390					市独自	受付け
UZD004500	グレーチング溝蓋	250用 T-25	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004510	グレーチング溝蓋	300用 T-25	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004520	グレーチング溝蓋	350用 T-25	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004530	グレーチング溝蓋	250用 T-14	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004540	グレーチング溝蓋	300用 T-14	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004550	グレーチング溝蓋	350用 T-14	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004560	グレーチング溝蓋	400用 T-14	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004570	グレーチング溝蓋	450用 T-14	組					全国	273	全国	396	物価資料	受付け
UZD004660	グレーチング溝蓋	240用 T-14 嵩上	枚	10,700	10,700	10,700	10,700					市独自	
UZD004670	グレーチング溝蓋	300用 T-14 嵩上	枚	13,100	13,100	13,100	13,100					市独自	
UZD004680	グレーチング溝蓋	360用 T-14 嵩上	枚	16,500	16,500	16,500	16,500					市独自	
UZD004690	グレーチング溝蓋	450用 T-14 嵩上	枚	18,000	18,000	18,000	18,000					市独自	
UZD004700	グレーチング溝蓋	240用 T-14 嵩上	枚	14,700	14,700	14,700	14,700					市独自	
UZD004710	グレーチング溝蓋	300用 T-14 嵩上	枚	19,100	19,100	19,100	19,100					市独自	
UZD004720	グレーチング溝蓋	360用 T-14 嵩上	枚	22,300	22,300	22,300	22,300					市独自	
UZD004730	グレーチング溝蓋	450用 T-14 嵩上	枚	28,700	28,700	28,700	28,700					市独自	
UZD004735	グレーチング溝蓋	240用 T-2 嵩上	枚	10,700	10,700	10,700	10,700					市独自	
UZD004736	グレーチング溝蓋	240用 T-2 嵩上	枚	14,700	14,700	14,700	14,700					市独自	
UZD004820	グレーチング(U字溝・滑止)歩道・180用	細目 コム付5.0kN/m ² 995*220*25mm	枚					全国	1115017758	-	-	物価資料	
UZD004830	グレーチング(U字溝・滑止)歩道・240用	細目 コム付5.0kN/m ² 995*280*25mm	枚					全国	1115017762	-	-	物価資料	
UZD004840	グレーチング(U字溝・滑止)歩道・300用	細目 コム付5.0kN/m ² 995*340*25mm	枚					全国	1115017764	-	-	物価資料	
UZD004850	グレーチング(U字溝・滑止)歩道・360用	細目 コム付5.0kN/m ² 995*400*25mm	枚					全国	1115017766	-	-	物価資料	
UZD004860	グレーチング(U字溝・滑止)歩道・450用	細目 コム付5.0kN/m ² 995*490*25mm	枚					全国	1115017768	-	-	物価資料	
UZD004865	U字溝グレーチング用連結金具	歩道 h=25mm用	個	450	516	516	516					市独自	
UZD004870	灯柱番号標 高輝度反射シート	100×200(独立・共架出幅用)	枚	3,500	4,360	4,360	4,360					市独自	
UZD004880	灯柱番号標 高輝度反射シート	70×140(共架東電認可型用)	枚	1,950	2,610	2,610	2,610					市独自	
UZD004890	横須賀市ステッカー 高輝度反射シート	50×200(電線引込柱用)	枚	2,100	2,760	2,760	2,760					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD004900	道路照明柱(鋼管柱)	共架型 出幅1.3m (マッキ+指定色)	基	71,200	71,200	71,200	71,200					市独自	
UZD004902	道路照明柱(アルミ合金柱)	共架型 出幅1.3m (指定色)	基	98,200	98,200	98,200	98,200					市独自	
UZD004910	道路照明柱(鋼管柱)	共架型 出幅1.8m (マッキ+指定色)	基	129,000	129,000	129,000	129,000					市独自	
UZD004912	道路照明柱(アルミ合金柱)	共架型 出幅1.8m (指定色)	基	104,000	104,000	104,000	104,000					市独自	
UZD004920	道路照明柱(鋼管柱)	共架型 出幅2.1m (マッキ+指定色)	基	140,000	140,000	140,000	140,000					市独自	
UZD004922	道路照明柱(アルミ合金柱)	共架型 出幅2.1m (指定色)	基	105,000	105,000	105,000	105,000					市独自	
UZD004930	道路照明柱(鋼管柱)	小型(東電認定型) (マッキ+指定色)	基	110,000	110,000	110,000	110,000					市独自	
UZD004932	道路照明柱(アルミ合金柱)	小型(東電認定型) (指定色)	基	72,700	72,700	72,700	72,700					市独自	
UZD004940	電線引込柱(鋼管柱)	φ89.1mm H=5.2m(マッキ+指定色)	基	156,000	156,000	156,000	156,000					市独自	
UZD004942	電線引込柱(アルミ合金柱)	φ186mm H=5.2m(指定色)	基	148,000	148,000	148,000	148,000					市独自	
UZD004950	道路照明柱(鋼管柱)	7-M型 埋込式 8-18(マッキ+指定色)	基	240,000	240,000	240,000	240,000					市独自	
UZD004952	道路照明柱(アルミ合金柱)	7-M型 埋込式 8-18(指定色)	基	240,000	240,000	240,000	240,000					市独自	
UZD004960	道路照明柱(鋼管柱)	7-M型 埋込式 10-21(マッキ+指定色)	基	322,000	322,000	322,000	322,000					市独自	
UZD004962	道路照明柱(アルミ合金柱)	7-M型 埋込式 10-21(指定色)	基	340,000	340,000	340,000	340,000					市独自	
UZD004970	道路照明柱(鋼管柱)	7-M型 ベース式 8-18B(マッキ+指定色)	基	256,000	256,000	256,000	256,000					市独自	
UZD004972	道路照明柱(アルミ合金柱)	7-M型 ベース式 8-18B(指定色)	基	301,000	301,000	301,000	301,000					市独自	
UZD004980	道路照明柱(鋼管柱)	7-M型 ベース式 10-21B(マッキ+指定色)	基	325,000	325,000	325,000	325,000					市独自	
UZD004982	道路照明柱(アルミ合金柱)	7-M型 ベース式 10-21B(指定色)	基	389,000	389,000	389,000	389,000					市独自	
UZD004990	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 埋込式 H=8m(マッキ+指定色)	基	219,000	219,000	219,000	219,000					市独自	
UZD004992	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 埋込式 H=8m(指定色)	基	192,000	192,000	192,000	192,000					市独自	
UZD005000	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 ベース式 H=8m :マッキ+指定色	基	224,000	224,000	224,000	224,000					市独自	
UZD005002	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 ベース式 H=8m :指定色	基	222,000	222,000	222,000	222,000					市独自	
UZD005010	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 埋込式 H=10m:マッキ+指定色	基	260,000	260,000	260,000	260,000					市独自	
UZD005012	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 埋込式 H=10m:指定色	基	246,000	246,000	246,000	246,000					市独自	
UZD005020	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 ベース式 H=10m:マッキ+指定色	基	268,000	268,000	268,000	268,000					市独自	
UZD005022	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 ベース式 H=10m:指定色	基	279,000	279,000	279,000	279,000					市独自	
UZD005030	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 埋込式 H=5m:マッキ+指定色	基	177,000	177,000	177,000	177,000					市独自	
UZD005032	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 埋込式 H=5m:指定色	基	119,000	119,000	119,000	119,000					市独自	
UZD005040	道路照明柱(鋼管柱)	直線型 ベース式 H=5m:マッキ+指定色	基	200,000	200,000	200,000	200,000					市独自	
UZD005042	道路照明柱(アルミ合金柱)	直線型 ベース式 H=5m:指定色	基	177,000	177,000	177,000	177,000					市独自	
UZD005050	LED照明器具(耐塩・指定色)歩道用	7-M取付E=51xE=51ジュール・電源エント含む	台	64,500	64,500	64,500	64,500					市独自	
UZD005052	LED照明器具(耐塩・指定色)車道用	設計条件タイプf:電源エント含む	台	118,000	118,000	118,000	118,000					市独自	
UZD005054	LED照明器具(耐塩・指定色)車道用	設計条件タイプk,1:電源エント含む	台	107,000	107,000	107,000	107,000					市独自	
UZD005056	LED照明器具(耐塩・指定色)車道用	設計条件タイプo:電源エント含む	台	118,000	118,000	118,000	118,000					市独自	
UZD005060	全ネジボルト(ケミカルボルト)	HDZ35 M24×380mm	本	1,150	2,460	2,460	2,460					市独自	先端斜め加工
UZD005070	ケミカルアンカー	R-25N 24.5×265mm ガラス管	本					全国	71	全国	72	物価資料	
UZD005080	蛍光灯ランプ 直管形	3波長域発光型 FLR40W	個					全国	616	全国	744	物価資料	
UZD005090	接地棒 丸形アース棒	E-B5 φ10×1500mm 単独式	本					全国	646	全国	773	物価資料	
UZD005100	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 4 0 m/本	本	120	120	120	120					市独自	
UZD005110	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 5 0 m/本	本	150	150	150	150					市独自	
UZD005120	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 5 5 m/本	本	165	165	165	165					市独自	
UZD005130	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 6 0 m/本	本	180	180	180	180					市独自	
UZD005140	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 6 5 m/本	本	195	195	195	195					市独自	
UZD005150	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 7 0 m/本	本	210	210	210	210					市独自	
UZD005160	水抜管	V P φ 5 0 L=0. 7 5 m/本	本	225	225	225	225					市独自	
UZD005170	円形型枠	紙製 φ200×4.0×4000mm	本					全国	173	全国	219	物価資料	フジボイド採用
UZD006000	私設角ますコンクリート蓋	内300×300	枚	660	660	660	660					市独自	
UZD006010	私設角ます铸铁製格子蓋	内300×300	枚	4,050	4,050	4,050	4,050					市独自	
UZD006020	私設角ますブロック1号	内300×300 高さ430mm	個	2,630	2,630	2,630	2,630					市独自	
UZD006030	私設角ますブロック2号	内300×300 高さ150mm	個	1,510	1,510	1,510	1,510					市独自	
UZD006040	私設角ますブロック3号	内300×300 高さ300mm	個	2,150	2,150	2,150	2,150					市独自	
UZD006050	私設角ますコンクリート蓋	内360×360	枚	1,200	1,200	1,200	1,200					市独自	
UZD006060	私設角ます铸铁製格子蓋	内360×360	枚	6,690	6,690	6,690	6,690					市独自	
UZD006070	私設角ますブロック1号	内360×360 高さ495mm	個	4,810	4,810	4,810	4,810					市独自	
UZD006080	私設角ますブロック2号	内360×360 高さ150mm	個	2,100	2,100	2,100	2,100					市独自	
UZD006090	私設角ますブロック3号	内360×360 高さ300mm	個	3,000	3,000	3,000	3,000					市独自	
UZD006100	私設角ますコンクリート蓋	内450×450	枚	1,660	1,660	1,660	1,660					市独自	
UZD006110	私設角ます铸铁製格子蓋	内450×450	枚	11,550	11,550	11,550	11,550					市独自	
UZD006120	私設角ますブロック1号	内450×450 高さ600mm	個	6,630	6,630	6,630	6,630					市独自	
UZD006130	私設角ますブロック2号	内450×450 高さ150mm	個	3,000	3,000	3,000	3,000					市独自	
UZD006140	私設角ますブロック3号	内450×450 高さ300mm	個	4,290	4,290	4,290	4,290					市独自	
UZD006500	道路境界プレート	横須賀市型アルミプレート	個	500	552	552	552					市独自	
UZD006510	プラスチック杭	45×45×600 キャップ赤+印	本	270	330	330	330					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZD007000	H鋼建込み (手間のみ)	H-125*125 L=2.4m~4.4m	m	1,980	3,200	3,200	3,200					市独自	
UZD007010	H鋼建込み (手間のみ)	H-150*150 L=4.4m~5.8m	m	2,970	3,660	3,660	3,660					市独自	
UZD007020	H鋼建込み (手間のみ)	H-175*175 L=5.8m~6.4m	m	3,960	4,200	4,200	4,200					市独自	
UZD007030	H鋼建込み (手間のみ)	H-200*200 L=6.5m~7.2m	m	4,730	4,450	4,450	4,450					市独自	
UZD007040	溝形鋼設置 (手間のみ)	75*40*5*7 溶接除く	m	1,320	1,340	1,340	1,340					市独自	
UZD007050	H鋼土留基礎掘削	φ500 掘削深さ 1.5~5.0m	m	3,800	8,660	8,660	8,660					市独自	
UZD007056	H鋼板柵基礎掘削	φ300 掘削深さ L=1.5m	箇所	7,760	9,090	9,090	9,090					市独自	
UZD007060	H形鋼継施工	H-200*200以下 材工共	箇所	11,740	12,160	12,160	12,160					市独自	
UZD007070	路面カー舗装 (路側帯用) 厚1.7mm	溶融噴射式 材工共 S≧100㎡	m2	4,320	4,320	4,320	4,320					市独自	
UZD007080	路面カー舗装 (路側帯用) 厚1.7mm	溶融噴射式 材工共 50≦S<100㎡	m2	4,950	4,950	4,950	4,950					市独自	
UZD007090	路面カー舗装 (路側帯用) 厚1.7mm	溶融噴射式 材工共 25≦S<50㎡	式	263,000	263,000	263,000	263,000					市独自	
UZD007100	路面カー舗装 (路側帯用) 厚1.7mm	溶融噴射式 材工共 S<25㎡	式	157,000	157,000	157,000	157,000					市独自	
UZD007110	視聴覚障害者誘導標 (形成点字)	300*300 材工共 S≧5㎡	m2	31,900	31,900	31,900	31,900					市独自	現場施工品
UZD007120	視聴覚障害者誘導標 (形成点字)	300*300 材工共 S<5㎡	m2	61,200	61,200	61,200	61,200					市独自	現場施工品
UZD007130	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S≧18㎡	m2	38,700	38,700	38,700	38,700					市独自	
UZD007140	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡	m2	43,100	43,100	43,100	43,100					市独自	
UZD007300	手動7-7溶接 材工共 陸上 横向	隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	m	2,600	2,600	2,700	2,850					市独自	
UZD007310	手動7-7溶接 材工共 陸上 上向	隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	m	3,640	3,640	3,780	3,990					市独自	
UZD007320	手動7-7溶接 材工共 陸上 下向	隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	m	1,820	1,820	1,890	1,995					市独自	
UZG100010	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 5° 5/8"ム輪受口 長2m	本	26,740	29,720	29,720	29,720					市独自	
UZG100020	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 11° 1/4"ム輪受口 長2m	本	26,830	29,820	29,820	29,820					市独自	
UZG100030	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 15° ム輪受口 長2m	本	26,930	29,930	29,930	29,930					市独自	
UZG100040	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 22° 1/2"ム輪受口 長2m	本	27,120	30,140	30,140	30,140					市独自	
UZG100050	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 30° ム輪受口 長2m	本	27,400	30,450	30,450	30,450					市独自	
UZG100060	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 5° 5/8"ム輪受口 長1m	本	15,430	16,010	16,010	16,010					市独自	
UZG100070	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 11° 1/4"ム輪受口 長1m	本	15,430	16,510	16,510	16,510					市独自	
UZG100080	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 15° ム輪受口 長1m	本	15,860	17,580	17,580	17,580					市独自	
UZG100090	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 22° 1/2"ム輪受口 長1m	本	16,640	18,140	18,140	18,140					市独自	
UZG100100	下水道用硬質塩ビ管 (バンド管)	○200 30° ム輪受口 長1m	本	18,210	20,270	20,270	20,270					市独自	
UZG100500	塩ビ管 90° 支管 ム輪 ○350	ヒューム管用	本	30,710	29,000	29,000	29,000					市独自	
UZG101000	塩ビ管 15° 曲管	○350 接着受口	個	25,380	25,380	25,380	25,380					市独自	
UZG101010	塩ビ管 30° 曲管	○350 接着受口	個	33,130	33,130	33,130	33,130					市独自	
UZG101020	塩ビ管 45° 曲管	○350 接着受口	個	33,130	33,130	33,130	33,130					市独自	
UZG101030	塩ビ管 60° 曲管	○350 接着受口	個	51,880	51,880	51,880	51,880					市独自	
UZG101040	塩ビ管 15° 曲管	○400 接着受口	個	38,490	38,490	38,490	38,490					市独自	
UZG101050	塩ビ管 30° 曲管	○400 接着受口	個	45,820	45,820	45,820	45,820					市独自	
UZG101060	塩ビ管 45° 曲管	○400 接着受口	個	61,190	61,190	61,190	61,190					市独自	
UZG101070	塩ビ管 60° 曲管	○400 接着受口	個	68,380	68,380	68,380	68,380					市独自	
UZG101500	塩ビ管 15° 曲管	○350 ゴム輪受口	個	35,710	36,860	36,860	36,860					市独自	
UZG101510	塩ビ管 30° 曲管	○350 ゴム輪受口	個	43,250	42,980	42,980	42,980					市独自	
UZG101520	塩ビ管 45° 曲管	○350 ゴム輪受口	個	47,580	46,750	46,750	46,750					市独自	
UZG101530	塩ビ管 60° 曲管	○350 ゴム輪受口	個	54,500	57,550	57,550	57,550					市独自	
UZG101540	塩ビ管 15° 曲管	○400 ゴム輪受口	個	49,680	51,000	51,000	51,000					市独自	
UZG101550	塩ビ管 30° 曲管	○400 ゴム輪受口	個	64,730	61,450	61,450	61,450					市独自	
UZG101560	塩ビ管 45° 曲管	○400 ゴム輪受口	個	70,450	64,800	64,800	64,800					市独自	
UZG101570	塩ビ管 60° 曲管	○400 ゴム輪受口	個	83,710	83,100	83,100	83,100					市独自	
UZG101810	偏芯インクリーザー	150*100	本	2,100	2,420	2,420	2,420					市独自	
UZG101820	ゴム輪受口異径ソケット	200*100	本	2,520	2,490	2,490	2,490					市独自	
UZG102000	塩ビ副管用止金具	○100 ステンレス製	本	5,850	6,500	6,500	6,500					市独自	
UZG102010	塩ビ副管用止金具	○125 ステンレス製	本	5,940	6,600	6,600	6,600					市独自	
UZG102020	塩ビ副管用止金具	○150 ステンレス製	本	6,030	6,700	6,700	6,700					市独自	
UZG102030	塩ビ副管用止金具	○200 ステンレス製	本	6,660	7,400	7,400	7,400					市独自	
UZG102040	塩ビ副管用止金具	○250 ステンレス製	本	7,110	7,900	7,900	7,900					市独自	
UZG102500	塩ビ管 副管用 90° 曲管	○100 両接着受口	個					全国	294	東京	437	物価資料	
UZG102510	塩ビ管 副管用 90° 曲管	○150 両接着受口	個					全国	294	東京	437	物価資料	
UZG102520	塩ビ管 副管用 90° 曲管	○200 両接着受口	個					全国	294	東京	437	物価資料	
UZG102530	塩ビ管 副管用 90° 曲管	○250 両接着受口	個					全国	294	東京	437	物価資料	
UZG102540	塩ビ管 副管用 90° 曲管	○300 両接着受口	個					全国	294	東京	437	物価資料	
UZG103000	本管用継手	○350 塩ビ管用接着受口カ-	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG103010	本管用継手	○400 塩ビ管用接着受口カ-	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG103020	本管用継手	○450 塩ビ管用接着受口カ-	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG103030	本管用継手	○500 塩ビ管用接着受口カ-	個					全国	294	東京	436	物価資料	

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG104000	内副管マンホール継手	塩ビ管用 ○150-125	個	38,280	27,060	27,060	27,060					市独自	
UZG104500	副管分岐用マンホール継手	塩ビ管用○100	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG104510	副管分岐用マンホール継手	塩ビ管用○125	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG104520	副管分岐用マンホール継手	塩ビ管用○150	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG104530	副管分岐用マンホール継手	塩ビ管用○200	個					全国	294	東京	436	物価資料	
UZG105200	小口径排水ます用防護鉄蓋	立ち上がり 150 T-14	組	17,000	18,600	18,600	18,600					市独自	
UZG105210	小口径排水ます用ワタチ式鉄蓋	受枠共 立ち上がり 150	組	5,100	6,230	6,230	6,230					市独自	
UZG105220	小口径排水ます用ワタチ式鉄蓋	受枠共 立ち上がり 200	組	7,700	9,300	9,300	9,300					市独自	
UZG105230	小口径排水ます用ワタチ式鉄蓋	受枠共 立ち上がり 300	組	23,000	26,270	26,270	26,270					市独自	
UZG105300	VU編芯ブッシング	150-100	個	900	1,020	1,020	1,020					市独自	
UZG105310	VU編芯ブッシング	150-125	個	900	1,020	1,020	1,020					市独自	
UZG105400	ます異径継手(編芯ソケット)	125-150	個	2,000	2,490	2,490	2,490					市独自	
UZG105500	ゴム輪受口自在継手	100	個	2,550	3,170	3,170	3,170					市独自	
UZG105510	ゴム輪受口自在継手	125	個	3,780	4,200	4,200	4,200					市独自	
UZG105520	ゴム輪受口自在継手	150	個	4,830	6,780	6,780	6,780					市独自	
UZG105530	ゴム輪受口自在継手	200	個	9,030	16,230	16,230	16,230					市独自	
UZG105600	取付管用継手 ゴム輪受口	ヤリトリ継手 100mm	個	1,820	2,000	2,000	2,000					市独自	
UZG105610	取付管用継手 ゴム輪受口	ヤリトリ継手 125mm	個	2,300	2,820	2,820	2,820					市独自	
UZG105620	維持管理用 取付管用継手	ヤリトリ継手○150mm	個	3,170	3,210	3,210	3,210					市独自	
UZG105630	維持管理用 取付管用継手	ヤリトリ継手○200mm	個	5,310	6,920	6,920	6,920					市独自	
UZG105700	VU継手 90° Y	100	個	1,160	1,240	1,240	1,240					市独自	
UZG105710	VU継手 90° Y	125	個	2,150	2,240	2,240	2,240					市独自	
UZG105720	VU継手 90° Y	150	個	3,860	4,140	4,140	4,140					市独自	
UZG105730	VU継手 90° Y	200	個	7,700	7,960	7,960	7,960					市独自	
UZG105800	VUソケット	100	個	455	490	490	490					市独自	
UZG105810	VUソケット	125	個	910	976	976	976					市独自	
UZG105820	VUソケット	150	個	1,570	1,670	1,670	1,670					市独自	
UZG105830	VUソケット	200	個	2,200	2,380	2,380	2,380					市独自	
UZG105900	ホルソー受口	100	個	2,790	3,150	3,150	3,150					市独自	
UZG106000	私設下水用 中間ます	150×100×150	個	7,560	8,500	8,500	8,500					市独自	
UZG106010	私設下水用 中間ます	150×150×150	個	5,800	7,120	7,120	7,120					市独自	
UZG106020	私設下水用 中間ます	150×100-200	個	8,820	9,950	9,950	9,950					市独自	
UZG106030	私設下水用 中間ます	150×150-200	個	8,700	9,750	9,750	9,750					市独自	
UZG106040	私設下水用 中間ます	200×200-200	個	13,800	15,350	15,350	15,350					市独自	
UZG106100	私設下水用 合流	150×100-150	個	8,640	10,600	10,600	10,600					市独自	
UZG106110	私設下水用 合流	150×150-150	個	10,000	10,860	10,860	10,860					市独自	
UZG106120	私設下水用 合流ます	150×100-200	個	10,710	12,200	12,200	12,200					市独自	
UZG106130	私設下水用 合流ます	150×150-200	個	10,800	11,730	11,730	11,730					市独自	
UZG106140	私設下水用 合流ます	200×200-200	個	17,820	20,300	20,300	20,300					市独自	
UZG106200	私設下水用 ドロップます	150×100-200	個	8,800	9,560	9,560	9,560					市独自	
UZG106210	私設下水用 ドロップます	150×150-200	個	8,700	9,270	9,270	9,270					市独自	
UZG106300	私設下水用 ドロップます2方向	150×100-200	個	9,500	10,830	10,830	10,830					市独自	
UZG106310	私設下水用 ドロップます2方向	150×150-200	個	12,400	12,560	12,560	12,560					市独自	
UZG106500	小口径排水ます	ストレート 200×200-200	個	13,800	14,900	14,900	14,900					市独自	
UZG106510	小口径排水ます	15L 200-200	個	38,610	42,900	42,900	42,900					市独自	
UZG106520	小口径排水ます	30L 200-200	個	38,610	42,900	42,900	42,900					市独自	
UZG106530	小口径排水ます	45L 200-200	個	30,600	38,450	38,450	38,450					市独自	
UZG106540	小口径排水ます	60L 200-200	個	38,610	42,900	42,900	42,900					市独自	
UZG106550	小口径排水ます	75L 200-200	個	38,610	42,900	42,900	42,900					市独自	
UZG106560	小口径排水ます	90L 200-200	個	14,850	23,650	23,650	23,650					市独自	
UZG107000	塩ビ本管用自在継手	角度0~15° ○150	個	6,800	7,270	7,270	7,270					市独自	
UZG107010	塩ビ本管用自在継手	角度0~15° ○200	個	15,000	15,920	15,920	15,920					市独自	
UZG107020	塩ビ本管用自在継手	角度0~15° ○250	個	25,000	27,260	27,260	27,260					市独自	
UZG107100	塩ビ取付管用自在継手	角度0~15° ○150	個	4,800	6,100	6,100	6,100					市独自	
UZG107110	塩ビ取付管用自在継手	角度0~15° ○200	個	8,320	14,200	14,200	14,200					市独自	
UZG107500	小口径排水ます 90L T (右)	200×150-200	個	8,700	16,500	16,500	16,500					市独自	
UZG107510	小口径排水ます 90L T (左)	200×150-200	個	8,700	16,500	16,500	16,500					市独自	
UZG108000	塩ビ排水ます	ST150P×150-200	個	8,700	17,100	17,100	17,100					市独自	
UZG108100	塩ビ製小型マンホール	中間点 本管径200mmノール径300	個					全国	291	全国	440	物価資料	
UZG108200	塩ビ製小型マンホール	屈曲点 本管径200mmノール径300	個					全国	291	全国	440	物価資料	
UZG108500	塩ビ製小型マンホール	屈曲点 本管径250mmノール径300	個					全国	291	全国	440	物価資料	
UZG108800	塩ビ製小型マンホール	中間点 本管径250mmノール径300	個					全国	291	全国	440	物価資料	
UZG109000	塩ビ製小型マンホール枝管付	200-300 45度 Y-150	個	33,600	36,960	36,960	36,960					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG109010	塩ビ製小型マンホール枝管付	200-300 45度 Y-200	個										
UZG109020	塩ビ製小型マンホール枝管付	200-300 90度 Y-150	個	33,600	36,960	36,960	36,960						物価資料
UZG109030	塩ビ製小型マンホール枝管付	200-300 90度 Y-200	個					全国	291	全国	440		市独自
UZG109040	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 45度 Y-150	個	54,600	50,210	50,210	50,210						物価資料
UZG109050	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 45度 Y-200	個	56,000	53,890	53,890	53,890						市独自
UZG109060	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 90度 Y-150	個	54,600	50,210	50,210	50,210						市独自
UZG109070	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 90度 Y-200	個	56,000	53,890	53,890	53,890						市独自
UZG109080	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 45度 Y-250	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG109090	塩ビ製小型マンホール枝管付	250-300 90度 Y-250	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG109500	塩ビ製小型マンホール	起点200-300	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG109510	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*600	個	33,600	33,610	33,610	33,610						市独自
UZG109520	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*800	個	34,300	35,230	35,230	35,230						市独自
UZG109530	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*1000	個	35,000	35,820	35,820	35,820						市独自
UZG109540	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*1200	個	35,700	36,780	36,780	36,780						市独自
UZG109550	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*1400	個	36,400	37,720	37,720	37,720						市独自
UZG109560	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*1600	個	37,100	38,410	38,410	38,410						市独自
UZG109570	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*1800	個	37,800	39,370	39,370	39,370						市独自
UZG109580	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 200-300*2000	個	38,500	40,060	40,060	40,060						市独自
UZG109590	塩ビ製小型マンホール	起点250-300	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG109600	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*600	個	37,100	35,940	35,940	35,940						市独自
UZG109610	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*800	個	37,800	37,510	37,510	37,510						市独自
UZG109620	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*1000	個	38,500	37,920	37,920	37,920						市独自
UZG109630	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*1200	個	39,200	38,870	38,870	38,870						市独自
UZG109640	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*1400	個	42,700	41,110	41,110	41,110						市独自
UZG109650	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*1600	個	44,100	42,020	42,020	42,020						市独自
UZG109660	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*1800	個	41,300	41,420	41,420	41,420						市独自
UZG109670	塩ビ製小型マンホール	落差流入自在タイプ 250-300*2000	個	42,000	42,090	42,090	42,090						市独自
UZG110000	ゴム輪受口立管	首振り角度5 L 3 0 0 × 0 . 6	個	8,280	14,800	14,800	14,800						市独自
UZG110010	ゴム輪受口立管	首振り角度5 L 3 0 0 × 0 . 9	個	10,080	17,150	17,150	17,150						市独自
UZG110020	ゴム輪受口立管	首振り角度5 L 3 0 0 × 1 . 2	個	11,880	19,400	19,400	19,400						市独自
UZG110030	ゴム輪受口立管	首振り角度5 L 3 0 0 × 1 . 5	個	13,410	21,550	21,550	21,550						市独自
UZG110040	ゴム輪受口立管	首振り角度5 L 3 0 0 × 2 . 0	個	15,840	25,550	25,550	25,550						市独自
UZG110500	保護鉄蓋用 (内蓋)	密閉式内蓋○1 5 0	個	1,700	1,770	1,770	1,770						市独自
UZG110510	保護鉄蓋用 (内蓋)	密閉式内蓋○2 0 0	個	2,200	2,350	2,350	2,350						市独自
UZG110520	保護鉄蓋用 (内蓋)	密閉式内蓋○3 0 0	個	3,000	3,200	3,200	3,200						市独自
UZG111000	鋳鉄製防護ふた	立上り○200mm用 T-8(簡易型)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111010	鋳鉄製防護ふた	○200mm T-14(標準型 袋穴式)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111020	鋳鉄製防護ふた	○200mm T-25(標準型 袋穴式)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111025	市章マーク加工費	鋳鉄製防護蓋○2 0 0	個	1,000	1,000	1,000	1,000						市独自
UZG111030	鋳鉄製防護ふた	○300mm T-8 (簡易型)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111040	鋳鉄製防護ふた	○300mm T-14(標準型 袋穴式)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111050	鋳鉄製防護ふた	○300mm T-25(標準型 袋穴式)	個					全国	291	全国	440		物価資料
UZG111055	市章マーク加工費	鋳鉄製防護蓋○3 0 0	個	1,000	1,000	1,000	1,000						市独自
UZG111060	塩ビ製蓋(市章入鎖付き)ワタチ式	○200mm T-2 受口・グレー	個	4,590	5,100	5,100	5,100						市独自
UZG111070	鋳鉄蓋(市章入鎖付き)ワタチ式	○200mm T-2 受口	個	10,710	13,200	13,200	13,200						市独自
UZG112000	マンホール用可とう継手 VU○100mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112050	マンホール用可とう継手 VU○100mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112100	マンホール用可とう継手 VU○125mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112150	マンホール用可とう継手 VU○125mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112200	マンホール用可とう継手 VU○150mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112250	マンホール用可とう継手 VU○150mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112300	マンホール用可とう継手 VU○200mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112350	マンホール用可とう継手 VU○200mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112500	マンホール用可とう継手 VU○250mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112550	マンホール用可とう継手 VU○250mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112700	マンホール用可とう継手 VU○300mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112750	マンホール用可とう継手 VU○300mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112900	マンホール用可とう継手 VU○350mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG112950	マンホール用可とう継手 VU○350mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG113200	マンホール用可とう継手 VU○400mm	貼付	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG113250	マンホール用可とう継手 VU○400mm	拡張	個					全国	300	全国	445		物価資料
UZG113400	マンホール用可とう継手 VU○450mm		個	35,700	35,640	35,640	35,640						市独自
UZG113700	マンホール用可とう継手 VU○500mm		個	56,640	56,920	56,920	56,920						市独自

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG114000	マンホール用可とう継手 VU○600mm		個	66,990	67,320	67,320	67,320					市独自	
UZG120000	マンホール用可とう継手 HP○250mm	貼付	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120050	マンホール用可とう継手 HP○250mm	拡張	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120300	マンホール用可とう継手 HP○300mm	貼付	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120350	マンホール用可とう継手 HP○300mm	拡張	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120500	マンホール用可とう継手 HP○350mm	貼付	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120550	マンホール用可とう継手 HP○350mm	拡張	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG120700	マンホール用可とう継手 HP○400mm		個	33,690	32,740	32,740	32,740					市独自	
UZG121000	マンホール用可とう継手 HP○450mm		個	53,500	54,090	54,090	54,090					市独自	
UZG121200	マンホール用可とう継手 HP○500mm		個	57,520	58,150	58,150	58,150					市独自	
UZG122000	下水道用可とう支管継手	本管VU200-取付100 非ジャバラ	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG122200	下水道用可とう支管継手	本管VU200-取付150 非ジャバラ	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG122300	下水道用可とう支管継手	本管VU250-取付150 非ジャバラ	個					全国	300	全国	445	物価資料	
UZG200000	マンホール蓋 600mm 耐スリップ T-25	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	70,140	73,910	73,910	73,910					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG200100	マンホール蓋 600mm T-20	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	73,110	79,270	79,270	79,270					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG200200	マンホール蓋 600mm T-14	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	65,550	66,960	66,960	66,960					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG200300	マンホール蓋 600mm 耐スリップ T-14	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	65,220	68,450	68,450	68,450					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG200400	マンホール蓋 600mm T-8	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	64,920	70,120	70,120	70,120					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG200500	調整ボルトナット	L=150mm (3個入り)	組	1,200	1,970	1,970	1,970					市独自	
UZG200600	高流動性無収縮超早強モルタル	プレミックスタイプ 2.5kg	袋	4,500	4,880	4,880	4,880					市独自	
UZG200650	高流動性無収縮超早強モルタル	プレミックスタイプ 12.5kg	袋	2,500	2,900	2,900	2,900					市独自	
UZG200700	受枠変形防止調整金具	(3個入り)	組	1,800	2,060	2,060	2,060					市独自	
UZG200800	耐腐食コーティング	Φ600mmマンホール蓋用	枚	35,000	63,400	63,400	63,400					市独自	
UZG200850	耐腐食コーティング	Φ900mmマンホール蓋用	枚	72,000	86,800	86,800	86,800					市独自	
UZG200900	耐腐食コーティング	Φ900-600mmマンホール蓋(親子)用	枚	100,000	120,900	120,900	120,900					市独自	
UZG200910	滑り止め加工	Φ600mm蓋用 蓋表面のみ	枚	16,500	51,000	51,000	51,000					市独自	
UZG200920	滑り止め加工	Φ900mm蓋用 蓋表面のみ	枚	66,780	88,100	88,100	88,100					市独自	
UZG200930	滑り止め加工	汚水ます丸1号蓋用 蓋表面のみ	枚	9,360	10,400	10,400	10,400					市独自	
UZG200940	滑り止め加工	汚水ます丸2号蓋用 蓋表面のみ	枚	10,710	11,900	11,900	11,900					市独自	
UZG200950	滑り止め加工	汚水ます丸3号蓋用 蓋表面のみ	枚	12,600	14,000	14,000	14,000					市独自	
UZG200960	滑り止め加工	Φ600mm蓋用 蓋表裏面	枚	20,450	51,000	51,000	51,000					市独自	
UZG200970	滑り止め加工	Φ900mm蓋用 蓋表裏面	枚	91,800	105,500	105,500	105,500					市独自	
UZG200980	滑り止め加工	汚水ます丸1号蓋用 蓋表裏面	枚	11,880	13,200	13,200	13,200					市独自	
UZG200990	滑り止め加工	汚水ます丸2号蓋用 蓋表裏面	枚	13,320	14,800	14,800	14,800					市独自	
UZG200995	滑り止め加工	汚水ます丸3号蓋用 蓋表裏面	枚	16,020	17,800	17,800	17,800					市独自	
UZG201000	転落防止梯子	Φ600mmマンホール用	個					関東	322	全国	464	物価資料	
UZG201050	転落防止梯子	Φ900mmマンホール用	個	47,000	66,750	66,750	66,750					市独自	
UZG201100	マンホール蓋	○700 T-25	組	139,800	155,400	155,400	155,400					市独自	
UZG201200	マンホール蓋(車道用)	○900 T-25	組					関東	322	全国	464	物価資料	
UZG201300	耐スリップマンホール蓋(車道用)	○900 T-25	組	236,300	243,900	243,900	243,900					市独自	
UZG201400	マンホール蓋 900mm 耐スリップ T-25	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	243,800	252,800	252,800	252,800					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG201500	マンホール蓋 900mm T-25	雨水流入・浸入防止型 調整材共	組	245,500	246,900	246,900	246,900					市独自	調整材共：調整金具・調整ボルト・超早強モルタル
UZG205000	0号マンホール(内径750)	インパット付底塊-60	個	83,250	92,500	92,500	92,500					市独自	
UZG206000	0号マンホール(楕円形)	斜壁-60 上600下600×900	個					東京	320	東京	460	物価資料	
UZG206100	0号マンホール(楕円形)	直壁-30 径600×900	個					東京	320	東京	460	物価資料	
UZG206200	0号マンホール(楕円形)	直壁-60 径600×900	個					東京	320	東京	460	物価資料	
UZG206300	0号マンホール(楕円形)	直壁-90 径600×900	個					—	—	東京	460	物価資料	
UZG208000	2号マンホール	床版斜壁20上90×下120	個	45,000	46,720	46,720	46,720					市独自	
UZG208100	2号マンホール	直壁-30 内径120cm	個					東京	318	—	—	物価資料	
UZG208200	2号マンホール	直壁-240 内径120cm	個					東京	318	—	—	物価資料	
UZG209000	3号マンホール	床版斜壁20上60×下150cm	個	135,000	150,800	150,800	150,800					市独自	
UZG209100	3号マンホール	斜壁-60 上90×下150cm	個					東京	318	—	—	物価資料	
UZG209200	3号マンホール	直壁-30 内径150cm	個					東京	319	—	—	物価資料	
UZG215000	マンホール斜型ブロック1号	上φ600×下900×H600	個					横浜	320	—	—	物価資料	
UZG215100	マンホール片斜ブロック1号	上φ600×下900×H600	個	27,630	27,630	27,630	27,630					市独自	
UZG215300	マンホール調整ブロック	φ600 H=100mm	個	11,470	11,470	11,470	11,470					市独自	
UZG215400	マンホール調整ブロック	φ600 H=150mm	個	17,260	17,260	17,260	17,260					市独自	
UZG215500	マンホール調整ブロック	φ600 H=200mm	個	22,950	22,950	22,950	22,950					市独自	
UZG215600	マンホール調整ブロック	φ600 H=250mm	個	27,160	27,160	27,160	27,160					市独自	
UZG216000	足掛金具(被覆)現場打用φ16	178*220*150 芯材SUS403	個	2,680	2,980	2,980	2,980					市独自	
UZG216100	足掛金具(被覆)現場打用φ19	303*177*138 芯材SUS403	個	3,040	3,380	3,380	3,380					市独自	
UZG216200	足掛金具(被覆)後打施工用φ19	302*185*135 芯材SUS403	個	3,280	3,650	3,650	3,650					市独自	
UZG216300	足掛金具(被覆)後打施工用φ19	302*170*135 芯材SUS403	個	3,290	3,660	3,660	3,660					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG216400	足掛金具(被覆)後打施工用φ19	156*250*175 芯材SUS403	個	3,150	3,500	3,500	3,500					市独自	
UZG216500	足掛金具(被覆)後打施工用φ19	156*(165/125)*(140/100) SUS403	個	2,990	3,330	3,330	3,330					市独自	
UZG217000	F R P保安蓋 セイフティレチング	径600mm	組	51,300	57,000	57,000	57,000					市独自	
UZG217010	F R P保安蓋 セイフティレチング	径900mm	組	110,700	123,000	123,000	123,000					市独自	
UZG218000	汚水ます蓋角1号	T-25	枚	18,090	20,100	20,100	20,100					市独自	
UZG218010	雨水ます蓋角1号	T-25 t=40mm	枚	18,180	20,200	20,200	20,200					市独自	
UZG218020	蓋受ブロック角1号(新)	T-25用	個	8,920	8,920	8,920	8,920					市独自	
UZG218030	蓋受ブロック角1号丙型(新)	T-25用	個	29,990	29,990	29,990	29,990					市独自	
UZG218040	継手ブロック	角1-1	個	17,370	17,370	17,370	17,370					市独自	
UZG218050	継手ブロック	角1-2	個	17,260	17,260	17,260	17,260					市独自	
UZG218100	雨水ます蓋 角2号	T-25 t=40mm	枚	20,340	22,600	22,600	22,600					市独自	
UZG218110	蓋受ブロック角2号丙型(新)	T-25用	個	29,920	29,920	29,920	29,920					市独自	
UZG218120	継手ブロック	角2-1	個	18,470	18,470	18,470	18,470					市独自	
UZG218130	継手ブロック	角2-2	個	18,470	18,470	18,470	18,470					市独自	
UZG218500	汚水ます蓋	丸1号	枚	18,720	20,800	20,800	20,800					市独自	
UZG218510	蓋受ブロック	丸1-甲 インサートナット付き	個	18,380	18,380	18,380	18,380					市独自	
UZG218520	蓋受ブロック	丸1-乙 インサートナット付き	個	13,560	13,560	13,560	13,560					市独自	
UZG218530	継手ブロック	丸1-1	個	4,180	4,180	4,180	4,180					市独自	
UZG218540	継手ブロック	丸1-2	個	8,020	8,020	8,020	8,020					市独自	
UZG219000	汚水ます蓋	丸2号	枚	28,620	31,800	31,800	31,800					市独自	
UZG219010	蓋受ブロック	丸2-甲 インサートナット付き	個	20,640	20,640	20,640	20,640					市独自	
UZG219020	蓋受ブロック	丸2-乙 インサートナット付き	個	13,900	13,900	13,900	13,900					市独自	
UZG219030	継手ブロック	丸2-1	個	7,810	7,810	7,810	7,810					市独自	
UZG219040	継手ブロック	丸2-2	個	3,810	3,810	3,810	3,810					市独自	
UZG219050	継手ブロック	丸2-3	個	10,010	10,010	10,010	10,010					市独自	
UZG219500	汚水ます蓋	丸3号	枚	34,830	38,700	38,700	38,700					市独自	
UZG219510	蓋受ブロック	丸3-甲 インサートナット付き	個	24,230	24,230	24,230	24,230					市独自	
UZG219520	蓋受ブロック	丸3-乙 インサートナット付き	個	16,310	16,310	16,310	16,310					市独自	
UZG219530	継手ブロック	丸3-1	個	10,890	10,890	10,890	10,890					市独自	
UZG219540	継手ブロック	丸3-2	個	5,060	5,060	5,060	5,060					市独自	
UZG219550	継手ブロック	丸3-3	個	14,300	14,300	14,300	14,300					市独自	
UZG219800	ネジ(ナット, 丸座金共)	汚水ます蓋受枠固定用	本	42	49	49	49					市独自	
UZG219810	取付管理設表示板		個	297	330	330	330					市独自	
UZG300000	流入管用削孔	0, 1号塩ビ100	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300010	流入管用削孔	0, 1号塩ビ150	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300020	流入管用削孔	0, 1号塩ビ200	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300030	流入管用削孔	0, 1号塩ビ250	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300040	流入管用削孔	0, 1号塩ビ300	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300050	流入管用削孔	0, 1号塩ビ350	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300060	流入管用削孔	0, 1号塩ビ400	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300070	流入管用削孔	0, 1号塩ビ450	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300080	流入管用削孔	0, 1号塩ビ500	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300500	流入管用削孔	2号塩ビ100	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300510	流入管用削孔	2号塩ビ150	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300520	流入管用削孔	2号塩ビ200	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300530	流入管用削孔	2号塩ビ250	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300540	流入管用削孔	2号塩ビ300	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300550	流入管用削孔	2号塩ビ350	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300560	流入管用削孔	2号塩ビ400	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300570	流入管用削孔	2号塩ビ450	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG300580	流入管用削孔	2号塩ビ500	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301000	流入管用削孔	3号塩ビ300	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301010	流入管用削孔	3号塩ビ350	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301020	流入管用削孔	3号塩ビ400	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301030	流入管用削孔	3号塩ビ450	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301040	流入管用削孔	3号塩ビ500	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301050	流入管用削孔	3号塩ビ600	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301500	流入管用削孔	0, 1号 HP管100	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301510	流入管用削孔	0, 1号 HP管350	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301520	流入管用削孔	0, 1号 HP管400	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG301530	流入管用削孔	0, 1号 HP管450	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG302000	流入管用削孔	2号 HP管100	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG302500	流入管用削孔	3号 HP管300	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG302510	流入管用削孔	3号 HP管 350	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG302520	流入管用削孔	3号 HP管 400	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG302530	流入管用削孔	3号 HP管 450	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG302540	流入管用削孔	3号 HP管 500	箇所					東京	319	東京	459	物価資料	
UZG310000	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ200mm	本	5,730	6,370	6,370	6,370					市独自	
UZG310010	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ250mm	本	7,830	8,700	8,700	8,700					市独自	
UZG310020	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ300mm	本	10,660	11,850	11,850	11,850					市独自	
UZG310030	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ350mm	本	12,080	13,420	13,420	13,420					市独自	
UZG310040	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ400mm	本	12,820	14,250	14,250	14,250					市独自	
UZG310050	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ450mm	本	14,170	15,750	15,750	15,750					市独自	
UZG310060	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み7.5cm φ500mm	本	15,520	17,250	17,250	17,250					市独自	
UZG310070	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ200mm	本	15,300	17,000	17,000	17,000					市独自	
UZG310080	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ250mm	本	20,880	23,200	23,200	23,200					市独自	
UZG310090	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ300mm	本	28,440	31,600	31,600	31,600					市独自	
UZG310100	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ350mm	本	32,220	35,800	35,800	35,800					市独自	
UZG310110	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ400mm	本	34,200	38,000	38,000	38,000					市独自	
UZG310120	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ450mm	本	37,800	42,000	42,000	42,000					市独自	
UZG310130	ダイヤモンドコア抜き	(電気式) 厚み20cm φ500mm	本	41,400	46,000	46,000	46,000					市独自	
UZG311000	ダイヤモンドコア抜き	(油圧式) 厚み7.5cm φ550mm	本	21,260	23,620	23,620	23,620					市独自	
UZG311010	ダイヤモンドコア抜き	(油圧式) 厚み7.5cm φ600mm	本	23,280	25,870	25,870	25,870					市独自	
UZG311020	ダイヤモンドコア抜き	(油圧式) 厚み20cm φ550mm	本	56,700	63,000	63,000	63,000					市独自	
UZG311030	ダイヤモンドコア抜き	(油圧式) 厚み20cm φ600mm	本	62,100	69,000	69,000	69,000					市独自	
UZG312000	ダイヤモンドコア抜き	最低保障料金 (電気式)	1現場	31,500	35,000	35,000	35,000					市独自	
UZG313000	ダイヤモンドコア抜き	最低保障料金 (油圧式)	1現場	58,500	65,000	65,000	65,000					市独自	
UZG420000	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	平面 101m2以上	m2	1,620	1,800	1,800	1,800					市独自	
UZG420050	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	平面 1m2~50m2	式	144,000	160,000	160,000	160,000					市独自	
UZG420100	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	平面 51m2~100m2	式	162,000	180,000	180,000	180,000					市独自	
UZG420150	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	滑り止 101m2以上	m2	1,980	2,200	2,200	2,200					市独自	
UZG420200	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	滑り止 1m2~30m2	式	144,000	160,000	160,000	160,000					市独自	
UZG420250	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	滑り止 31m2~50m2	式	171,000	190,000	190,000	190,000					市独自	
UZG420300	真空コンクリート仕上げ (手間のみ)	滑り止 51m2~100m2	式	198,000	220,000	220,000	220,000					市独自	
UZG600000	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 0.6m ≤ D < 1.0m	m	22,600	23,500	23,500	23,500					市独自	
UZG600010	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m	m	22,600	22,200	22,200	22,200					市独自	
UZG600020	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 1.5m ≤ D < 2.0m	m	22,600	22,200	22,200	22,200					市独自	
UZG600030	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 2.0m ≤ D < 2.5m	m	22,600	22,200	22,200	22,200					市独自	
UZG600040	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 2.5m ≤ D < 3.0m	m	22,600	22,200	22,200	22,200					市独自	
UZG600050	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T14 3.0m ≤ D < 3.5m	m	22,600	22,200	22,200	22,200					市独自	
UZG600060	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 0.6m ≤ D < 1.0m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG600070	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 1.0m ≤ D < 1.5m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG600080	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 1.5m ≤ D < 2.0m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG600090	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 2.0m ≤ D < 2.5m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG600100	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 2.5m ≤ D < 3.0m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG600110	下水道本管更生材料 (自立管)	○250mm T25 3.0m ≤ D < 3.5m	m	22,600	23,900	23,900	23,900					市独自	
UZG601000	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 0.6m ≤ D < 1.0m	m	27,700	29,800	29,800	29,800					市独自	
UZG601010	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m	m	27,700	29,800	29,800	29,800					市独自	
UZG601020	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 1.5m ≤ D < 2.0m	m	27,700	27,500	27,500	27,500					市独自	
UZG601030	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 2.0m ≤ D < 2.5m	m	27,700	27,500	27,500	27,500					市独自	
UZG601040	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 2.5m ≤ D < 3.0m	m	27,700	27,500	27,500	27,500					市独自	
UZG601050	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T14 3.0m ≤ D < 3.5m	m	27,700	27,500	27,500	27,500					市独自	
UZG601060	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 0.6m ≤ D < 1.0m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG601070	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 1.0m ≤ D < 1.5m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG601080	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 1.5m ≤ D < 2.0m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG601090	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 2.0m ≤ D < 2.5m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG601100	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 2.5m ≤ D < 3.0m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG601110	下水道本管更生材料 (自立管)	○300mm T25 3.0m ≤ D < 3.5m	m	27,700	29,300	29,300	29,300					市独自	
UZG602000	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 0.6m ≤ D < 1.0m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602010	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 1.0m ≤ D < 1.5m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602020	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 1.5m ≤ D < 2.0m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602030	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 2.0m ≤ D < 2.5m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602040	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 2.5m ≤ D < 3.0m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602050	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T14 3.0m ≤ D < 3.5m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602060	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T25 0.6m ≤ D < 1.0m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	
UZG602070	下水道本管更生材料 (自立管)	○350mm T25 1.0m ≤ D < 1.5m	m	33,700	35,600	35,600	35,600					市独自	

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG635160	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 開削HP400(既設/更生) 夜	箇所	—	364,000	364,000	364,000					市独自
UZG635170	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 開削HP450(既設/更生) 夜	箇所	—	387,000	387,000	387,000					市独自
UZG635180	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 開削HP500(既設/更生) 夜	箇所	—	408,000	408,000	408,000					市独自
UZG635190	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 開削HP600(既設/更生) 夜	箇所	—	480,000	480,000	480,000					市独自
UZG635200	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP250(既設/更生) 昼	箇所	—	243,000	243,000	243,000					市独自
UZG635210	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP300(既設/更生) 昼	箇所	—	260,000	260,000	260,000					市独自
UZG635220	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP350(既設/更生) 昼	箇所	—	295,000	295,000	295,000					市独自
UZG635230	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP400(既設/更生) 昼	箇所	—	315,000	315,000	315,000					市独自
UZG635240	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP450(既設/更生) 昼	箇所	—	334,000	334,000	334,000					市独自
UZG635250	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP500(既設/更生) 昼	箇所	—	400,000	400,000	400,000					市独自
UZG635260	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP250(既設/更生) 夜	箇所	—	307,000	307,000	307,000					市独自
UZG635270	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP300(既設/更生) 夜	箇所	—	327,000	327,000	327,000					市独自
UZG635280	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP350(既設/更生) 夜	箇所	—	364,000	364,000	364,000					市独自
UZG635290	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP400(既設/更生) 夜	箇所	—	387,000	387,000	387,000					市独自
UZG635300	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP450(既設/更生) 夜	箇所	—	408,000	408,000	408,000					市独自
UZG635310	管口耐震化工法	タイプI 材工共	1号MH 推進HP500(既設/更生) 夜	箇所	—	480,000	480,000	480,000					市独自
UZG635320	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP250(更生) 昼	箇所	—	280,000	280,000	280,000					市独自
UZG635330	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP300(更生) 昼	箇所	—	296,000	296,000	296,000					市独自
UZG635340	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP380(更生) 昼	箇所	—	349,000	349,000	349,000					市独自
UZG635350	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP250(既設/更生) 昼	箇所	—	280,000	280,000	280,000					市独自
UZG635360	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP300(既設/更生) 昼	箇所	—	296,000	296,000	296,000					市独自
UZG635370	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP350(既設/更生) 昼	箇所	—	312,000	312,000	312,000					市独自
UZG635380	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP400(既設/更生) 昼	箇所	—	349,000	349,000	349,000					市独自
UZG635390	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP450(既設/更生) 昼	箇所	—	367,000	367,000	367,000					市独自
UZG635400	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP500(既設/更生) 昼	箇所	—	387,000	387,000	387,000					市独自
UZG635410	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP600(既設/更生) 昼	箇所	—	451,000	451,000	451,000					市独自
UZG635420	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP700(既設/更生) 昼	箇所	—	508,000	508,000	508,000					市独自
UZG635430	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP250(更生) 夜	箇所	—	367,000	367,000	367,000					市独自
UZG635440	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP300(更生) 夜	箇所	—	385,000	385,000	385,000					市独自
UZG635450	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH TP380(更生) 夜	箇所	—	443,000	443,000	443,000					市独自
UZG635460	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP250(既設/更生) 夜	箇所	—	367,000	367,000	367,000					市独自
UZG635470	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP300(既設/更生) 夜	箇所	—	385,000	385,000	385,000					市独自
UZG635480	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP350(既設/更生) 夜	箇所	—	404,000	404,000	404,000					市独自
UZG635490	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP400(既設/更生) 夜	箇所	—	443,000	443,000	443,000					市独自
UZG635500	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP450(既設/更生) 夜	箇所	—	464,000	464,000	464,000					市独自
UZG635510	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP500(既設/更生) 夜	箇所	—	487,000	487,000	487,000					市独自
UZG635520	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP600(既設/更生) 夜	箇所	—	555,000	555,000	555,000					市独自
UZG635530	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 開削HP700(既設/更生) 夜	箇所	—	618,000	618,000	618,000					市独自
UZG635540	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP250(既設/更生) 昼	箇所	—	296,000	296,000	296,000					市独自
UZG635550	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP300(既設/更生) 昼	箇所	—	312,000	312,000	312,000					市独自
UZG635560	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP350(既設/更生) 昼	箇所	—	349,000	349,000	349,000					市独自
UZG635570	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP400(既設/更生) 昼	箇所	—	367,000	367,000	367,000					市独自
UZG635580	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP450(既設/更生) 昼	箇所	—	387,000	387,000	387,000					市独自
UZG635590	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP500(既設/更生) 昼	箇所	—	451,000	451,000	451,000					市独自
UZG635600	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP600(既設/更生) 昼	箇所	—	508,000	508,000	508,000					市独自
UZG635610	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP700(既設/更生) 昼	箇所	—	591,000	591,000	591,000					市独自
UZG635620	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP250(既設/更生) 夜	箇所	—	385,000	385,000	385,000					市独自
UZG635630	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP300(既設/更生) 夜	箇所	—	404,000	404,000	404,000					市独自
UZG635640	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP350(既設/更生) 夜	箇所	—	443,000	443,000	443,000					市独自

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG635650	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP400(既設/更生)夜	箇所	—	464,000	464,000	464,000				市独自	
UZG635660	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP450(既設/更生)夜	箇所	—	487,000	487,000	487,000				市独自	
UZG635670	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP500(既設/更生)夜	箇所	—	555,000	555,000	555,000				市独自	
UZG635680	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP600(既設/更生)夜	箇所	—	618,000	618,000	618,000				市独自	
UZG635690	管口耐震化工法	タイプI 材工共	2号MH 推進HP700(既設/更生)夜	箇所	—	710,000	710,000	710,000				市独自	
UZG635700	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP250(更生)昼	箇所	—	352,000	352,000	352,000				市独自	
UZG635710	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP300(更生)昼	箇所	—	368,000	368,000	368,000				市独自	
UZG635720	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP380(更生)昼	箇所	—	421,000	421,000	421,000				市独自	
UZG635730	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP250(既設/更生)昼	箇所	—	352,000	352,000	352,000				市独自	
UZG635740	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP300(既設/更生)昼	箇所	—	368,000	368,000	368,000				市独自	
UZG635750	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP350(既設/更生)昼	箇所	—	384,000	384,000	384,000				市独自	
UZG635760	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP400(既設/更生)昼	箇所	—	421,000	421,000	421,000				市独自	
UZG635770	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP450(既設/更生)昼	箇所	—	440,000	440,000	440,000				市独自	
UZG635780	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP500(既設/更生)昼	箇所	—	459,000	459,000	459,000				市独自	
UZG635790	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP600(既設/更生)昼	箇所	—	526,000	526,000	526,000				市独自	
UZG635800	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP700(既設/更生)昼	箇所	—	580,000	580,000	580,000				市独自	
UZG635810	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP250(更生)夜	箇所	—	474,000	474,000	474,000				市独自	
UZG635820	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP300(更生)夜	箇所	—	493,000	493,000	493,000				市独自	
UZG635830	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH TP380(更生)夜	箇所	—	550,000	550,000	550,000				市独自	
UZG635840	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP250(既設/更生)夜	箇所	—	474,000	474,000	474,000				市独自	
UZG635850	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP300(既設/更生)夜	箇所	—	493,000	493,000	493,000				市独自	
UZG635860	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP350(既設/更生)夜	箇所	—	511,000	511,000	511,000				市独自	
UZG635870	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP400(既設/更生)夜	箇所	—	550,000	550,000	550,000				市独自	
UZG635880	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP450(既設/更生)夜	箇所	—	573,000	573,000	573,000				市独自	
UZG635890	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP500(既設/更生)夜	箇所	—	594,000	594,000	594,000				市独自	
UZG635900	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP600(既設/更生)夜	箇所	—	666,000	666,000	666,000				市独自	
UZG635910	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 開削HP700(既設/更生)夜	箇所	—	725,000	725,000	725,000				市独自	
UZG635920	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP250(既設/更生)昼	箇所	—	368,000	368,000	368,000				市独自	
UZG635930	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP300(既設/更生)昼	箇所	—	384,000	384,000	384,000				市独自	
UZG635940	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP350(既設/更生)昼	箇所	—	421,000	421,000	421,000				市独自	
UZG635950	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP400(既設/更生)昼	箇所	—	440,000	440,000	440,000				市独自	
UZG635960	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP450(既設/更生)昼	箇所	—	459,000	459,000	459,000				市独自	
UZG635970	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP500(既設/更生)昼	箇所	—	526,000	526,000	526,000				市独自	
UZG635980	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP600(既設/更生)昼	箇所	—	580,000	580,000	580,000				市独自	
UZG635990	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP700(既設/更生)昼	箇所	—	663,000	663,000	663,000				市独自	
UZG636000	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP250(既設/更生)夜	箇所	—	493,000	493,000	493,000				市独自	
UZG636010	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP300(既設/更生)夜	箇所	—	511,000	511,000	511,000				市独自	
UZG636020	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP350(既設/更生)夜	箇所	—	550,000	550,000	550,000				市独自	
UZG636030	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP400(既設/更生)夜	箇所	—	573,000	573,000	573,000				市独自	
UZG636040	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP450(既設/更生)夜	箇所	—	594,000	594,000	594,000				市独自	
UZG636050	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP500(既設/更生)夜	箇所	—	666,000	666,000	666,000				市独自	
UZG636060	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP600(既設/更生)夜	箇所	—	725,000	725,000	725,000				市独自	
UZG636070	管口耐震化工法	タイプI 材工共	3号MH 推進HP700(既設/更生)夜	箇所	—	818,000	818,000	818,000				市独自	
UZG636080	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP250(更生)・TP250(更生)昼	箇所	—	138,000	138,000	138,000				市独自	
UZG636090	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP300(更生)・TP300(更生)昼	箇所	—	160,000	160,000	160,000				市独自	
UZG636100	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP350(更生)昼	箇所	—	182,000	182,000	182,000				市独自	
UZG636110	管口耐震化工法	タイプII 材工共	TP380(更生)昼	箇所	—	210,000	210,000	210,000				市独自	
UZG636120	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP400(更生)昼	箇所	—	204,000	204,000	204,000				市独自	
UZG636130	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP450(更生)昼	箇所	—	309,000	309,000	309,000				市独自	
UZG636140	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP500(更生)昼	箇所	—	349,000	349,000	349,000				市独自	
UZG636150	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP600(更生)昼	箇所	—	426,000	426,000	426,000				市独自	
UZG636160	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP700(更生)昼	箇所	—	480,000	480,000	480,000				市独自	
UZG636170	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP250(更生)・TP250(更生)夜	箇所	—	155,000	155,000	155,000				市独自	
UZG636180	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP300(更生)・TP300(更生)夜	箇所	—	179,000	179,000	179,000				市独自	
UZG636190	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP350(更生)夜	箇所	—	205,000	205,000	205,000				市独自	
UZG636200	管口耐震化工法	タイプII 材工共	TP380(更生)夜	箇所	—	237,000	237,000	237,000				市独自	
UZG636210	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP400(更生)夜	箇所	—	230,000	230,000	230,000				市独自	
UZG636220	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP450(更生)夜	箇所	—	350,000	350,000	350,000				市独自	
UZG636230	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP500(更生)夜	箇所	—	394,000	394,000	394,000				市独自	
UZG636240	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP600(更生)夜	箇所	—	476,000	476,000	476,000				市独自	
UZG636250	管口耐震化工法	タイプII 材工共	開削HP700(更生)夜	箇所	—	534,000	534,000	534,000				市独自	
UZG636260	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP250(更生)昼	箇所	—	216,000	216,000	216,000				市独自	

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG636270	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP300(更生)	昼	箇所	—	247,000	247,000	247,000				市独自
UZG636280	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP350(更生)	昼	箇所	—	284,000	284,000	284,000				市独自
UZG636290	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP400(更生)	昼	箇所	—	319,000	319,000	319,000				市独自
UZG636300	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP450(更生)	昼	箇所	—	371,000	371,000	371,000				市独自
UZG636310	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP500(更生)	昼	箇所	—	408,000	408,000	408,000				市独自
UZG636320	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP600(更生)	昼	箇所	—	483,000	483,000	483,000				市独自
UZG636330	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP700(更生)	昼	箇所	—	527,000	527,000	527,000				市独自
UZG636340	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP250(更生)	夜	箇所	—	232,000	232,000	232,000				市独自
UZG636350	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP300(更生)	夜	箇所	—	267,000	267,000	267,000				市独自
UZG636360	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP350(更生)	夜	箇所	—	307,000	307,000	307,000				市独自
UZG636370	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP400(更生)	夜	箇所	—	346,000	346,000	346,000				市独自
UZG636380	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP450(更生)	夜	箇所	—	412,000	412,000	412,000				市独自
UZG636390	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP500(更生)	夜	箇所	—	454,000	454,000	454,000				市独自
UZG636400	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP600(更生)	夜	箇所	—	533,000	533,000	533,000				市独自
UZG636410	管口耐震化工法	タイプII 材工共	推進HP700(更生)	夜	箇所	—	582,000	582,000	582,000				市独自
UZG636420	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP250(更生)	昼	箇所	—	215,300	215,300	215,300				市独自
UZG636430	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP300(更生)	昼	箇所	—	232,300	232,300	232,300				市独自
UZG636440	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP350(更生)	昼	箇所	—	246,300	246,300	246,300				市独自
UZG636450	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP400(更生)	昼	箇所	—	274,300	274,300	274,300				市独自
UZG636460	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP450(更生)	昼	箇所	—	314,300	314,300	314,300				市独自
UZG636470	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP500(更生)	昼	箇所	—	338,300	338,300	338,300				市独自
UZG636480	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP600(更生)	昼	箇所	—	378,300	378,300	378,300				市独自
UZG636490	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP700(更生)	昼	箇所	—	428,300	428,300	428,300				市独自
UZG636500	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP250(更生)	夜	箇所	—	245,500	245,500	245,500				市独自
UZG636510	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP300(更生)	夜	箇所	—	263,500	263,500	263,500				市独自
UZG636520	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP350(更生)	夜	箇所	—	277,500	277,500	277,500				市独自
UZG636530	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP400(更生)	夜	箇所	—	308,500	308,500	308,500				市独自
UZG636540	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP450(更生)	夜	箇所	—	353,500	353,500	353,500				市独自
UZG636550	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP500(更生)	夜	箇所	—	379,500	379,500	379,500				市独自
UZG636560	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP600(更生)	夜	箇所	—	421,500	421,500	421,500				市独自
UZG636570	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP700(更生)	夜	箇所	—	474,500	474,500	474,500				市独自
UZG636580	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP600(更生)	昼	箇所	—	408,300	408,300	408,300				市独自
UZG636590	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP700(更生)	昼	箇所	—	462,300	462,300	462,300				市独自
UZG636600	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP600(更生)	夜	箇所	—	456,500	456,500	456,500				市独自
UZG636610	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP700(更生)	夜	箇所	—	514,500	514,500	514,500				市独自
UZG636620	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP250(更生)	昼	箇所	—	183,300	183,300	183,300				市独自
UZG636630	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP300(更生)	昼	箇所	—	198,300	198,300	198,300				市独自
UZG636640	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP380(更生)	昼	箇所	—	225,300	225,300	225,300				市独自
UZG636650	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP250(更生)	夜	箇所	—	207,500	207,500	207,500				市独自
UZG636660	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP300(更生)	夜	箇所	—	222,500	222,500	222,500				市独自
UZG636670	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	TP380(更生)	夜	箇所	—	250,500	250,500	250,500				市独自
UZG636680	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP250	昼	箇所	—	216,300	216,300	216,300				市独自
UZG636690	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP300	昼	箇所	—	236,300	236,300	236,300				市独自
UZG636700	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP350	昼	箇所	—	251,300	251,300	251,300				市独自
UZG636710	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP400	昼	箇所	—	280,300	280,300	280,300				市独自
UZG636720	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP450	昼	箇所	—	319,300	319,300	319,300				市独自
UZG636730	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP500	昼	箇所	—	345,300	345,300	345,300				市独自
UZG636740	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP600	昼	箇所	—	386,300	386,300	386,300				市独自
UZG636750	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP700	昼	箇所	—	441,300	441,300	441,300				市独自
UZG636760	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP250	夜	箇所	—	246,500	246,500	246,500				市独自
UZG636770	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP300	夜	箇所	—	267,500	267,500	267,500				市独自
UZG636780	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP350	夜	箇所	—	282,500	282,500	282,500				市独自
UZG636790	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP400	夜	箇所	—	313,500	313,500	313,500				市独自
UZG636800	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP450	夜	箇所	—	358,500	358,500	358,500				市独自
UZG636810	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP500	夜	箇所	—	386,500	386,500	386,500				市独自
UZG636820	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP600	夜	箇所	—	429,500	429,500	429,500				市独自
UZG636830	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	開削HP700	夜	箇所	—	487,500	487,500	487,500				市独自
UZG636840	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP600	昼	箇所	—	415,300	415,300	415,300				市独自
UZG636850	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP700	昼	箇所	—	475,300	475,300	475,300				市独自
UZG636860	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP600	夜	箇所	—	464,500	464,500	464,500				市独自
UZG636870	管口耐震化工法	タイプIII 材工共	推進HP700	夜	箇所	—	527,500	527,500	527,500				市独自
UZG636880	管口耐震化工法	タイプIII 事前調査	○250～700	昼	箇所	—	12,700	12,700	12,700				市独自
UZG636890	管口耐震化工法	タイプIII 事前調査	○250～700	夜	箇所	—	18,500	18,500	18,500				市独自

コード	名称	規格	単位	単価(円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UZG780670	取付管更生(自立管)施工費	○150 T25 L=9.0 夜 本管≧800	箇所	—	121,000	121,000	121,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780680	取付管更生(自立管)材料費	○150 T25 L=10.0 夜 本管≧800	箇所	—	263,000	263,000	263,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780690	取付管更生(自立管)施工費	○150 T25 L=10.0 夜 本管≧800	箇所	—	121,000	121,000	121,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780700	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=2.0 夜 本管≧800	箇所	—	68,700	68,700	68,700					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780710	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=2.0 夜 本管≧800	箇所	—	123,000	123,000	123,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780720	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=3.0 夜 本管≧800	箇所	—	86,600	86,600	86,600					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780730	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=3.0 夜 本管≧800	箇所	—	123,000	123,000	123,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780740	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=4.0 夜 本管≧800	箇所	—	104,000	104,000	104,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780750	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=4.0 夜 本管≧800	箇所	—	123,000	123,000	123,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780760	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=5.0 夜 本管≧800	箇所	—	122,000	122,000	122,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780770	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=5.0 夜 本管≧800	箇所	—	123,000	123,000	123,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780780	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=6.0 夜 本管≧800	箇所	—	140,000	140,000	140,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780790	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=6.0 夜 本管≧800	箇所	—	164,000	164,000	164,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780800	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=7.0 夜 本管≧800	箇所	—	158,000	158,000	158,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780810	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=7.0 夜 本管≧800	箇所	—	164,000	164,000	164,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780820	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=8.0 夜 本管≧800	箇所	—	175,000	175,000	175,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780830	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=8.0 夜 本管≧800	箇所	—	164,000	164,000	164,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780840	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=9.0 夜 本管≧800	箇所	—	193,000	193,000	193,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780850	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=9.0 夜 本管≧800	箇所	—	164,000	164,000	164,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780860	取付管更生(自立管)材料費	○200 T25 L=10.0 夜 本管≧800	箇所	—	211,000	211,000	211,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UZG780870	取付管更生(自立管)施工費	○200 T25 L=10.0 夜 本管≧800	箇所	—	246,000	246,000	246,000					市独自	土被り0.4m≦D≦3m
UMA000050	反転・引込車損料	4 t 154kw(210PS)	供用日	21,500	36,800	36,800	36,800					市独自	
UMA000100	硬化・形成車損料	4 t 154kw(210PS)	供用日	57,000	68,800	68,800	68,800					市独自	
UMA000150	せん孔機車損料	2 t 84kw(114PS)	供用日	20,700	29,000	29,000	29,000					市独自	
UMA001000	高压洗浄車損料	147KW(200ps)4t	h	7,160	7,370	7,370	7,370					市独自	
UMA001100	高压洗浄車損料	147KW(200ps)4t	供用日	24,600	25,300	25,300	25,300					市独自	
UMA001150	高压洗浄車損料	143KW(195ps)4t	供用日	33,300	31,500	31,500	31,500					市独自	
UMA001200	超高压洗浄車損料	143kw(195PS)4t	供用日	33,300	38,800	38,800	38,800					市独自	
UMA001250	小型高压洗浄機損料	5.8kw(8PS) 40kg/cm2 ボリタンク付	h	434	434	434	434					市独自	
UMA002000	給水車損料	132KW(180ps)4t	h	3,670	3,950	3,950	3,950					市独自	
UMA002050	給水車損料	121kw(165PS)4t	供用日	8,850	13,700	13,700	13,700					市独自	
UMA002500	揚泥車損料	147KW(200ps)4t	h	4,830	5,290	5,290	5,290					市独自	
UMA003000	本管用T Vカメラ搭載車損料	95.5KW(130ps)2t	h	11,000	12,100	12,100	12,100					市独自	
UMA003050	本管用T Vカメラ搭載車損料	63kw(85PS)2t	供用日	22,000	29,400	29,400	29,400					市独自	
UMA003500	取付管用T Vカメラ搭載車損料	70kw(95PS)2t	h	3,330	3,330	3,330	3,330					市独自	
UMA004000	強力吸引車損料	147kw(200PS)4.5t	h	5,320	5,930	5,930	5,930					市独自	
UMA004050	強力吸引車損料	205kw(280ps)8t	h	10,300	11,100	11,100	11,100					市独自	
UMA004100	強力吸引車損料	242ps(330ps)11t	h	12,200	12,500	12,500	12,500					市独自	
UMA005000	止水プラグ損料	φ150mm用	日	178	178	178	178					市独自	
UMA005050	止水プラグ損料	φ200mm用	日	207	207	207	207					市独自	
UMA005100	止水プラグ損料	φ250mm用	日	241	241	241	241					市独自	
UMA005150	止水プラグ損料	φ300mm用	日	317	317	317	317					市独自	
UMA005200	止水プラグ損料	φ350mm用	日	400	400	400	400					市独自	
UMA005250	止水プラグ損料	φ380mm用	日	446	446	446	446					市独自	
UMA005300	止水プラグ損料	φ400mm用	日	446	446	446	446					市独自	
UMA005350	止水プラグ損料	φ450mm用	日	650	650	650	650					市独自	
UMA005400	止水プラグ損料	φ500mm用	日	733	733	733	733					市独自	
UMA005450	止水プラグ損料	φ600mm用	日	804	804	804	804					市独自	
UMA005500	止水プラグ損料	φ700mm用	日	1,770	1,770	1,770	1,770					市独自	
UMA010000	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	薄型 70~80mm L=2.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010010	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	薄型 70~80mm L=3.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010020	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	薄型 70~80mm L=4.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010030	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	厚型 110~120mm L=2.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010040	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	厚型 110~120mm L=3.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010050	軽量7 ^{mm} 製腹起し材1日@賃料1段@	厚型 110~120mm L=4.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010500	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	薄型 70~80mm L=2.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010510	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	薄型 70~80mm L=3.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010520	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	薄型 70~80mm L=4.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010530	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	厚型 110~120mm L=2.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010540	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	厚型 110~120mm L=3.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA010550	軽量7 ^{mm} 製腹起し材基本料1段@	厚型 110~120mm L=4.0m	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA011000	軽量鋼製切梁材1日@賃料1段@	ネジ式 3 5 0 ≦ w ≦ 5 5 0	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA011010	軽量鋼製切梁材1日@賃料1段@	ネジ式 6 0 0 ≦ w ≦ 1 0 0 0	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA011020	軽量鋼製切梁材1日@賃料1段@	ネジ式 7 5 0 ≦ w ≦ 1 2 5 0	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA011030	軽量鋼製切梁材1日@賃料1段@	ネジ式 9 0 0 ≦ w ≦ 1 5 0 0	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA011040	軽量鋼製切梁材1日@賃料1段@	ネジ式 1 2 0 0 ≦ w ≦ 1 8 0 0	本					全国	819	—	—	物価資料	

コード	名称	規格	単位	単価 (円)				建設物価及びweb版		積算資料及び電子版		摘要	備考
				4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
UMA011500	軽量7 μ 製切梁材1日@賃料1段@	水圧式450 \leq w \leq 650	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA011510	軽量7 μ 製切梁材1日@賃料1段@	水圧式590 \leq w \leq 900	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA011520	軽量7 μ 製切梁材1日@賃料1段@	水圧式770 \leq w \leq 1300	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA011530	軽量7 μ 製切梁材1日@賃料1段@	水圧式1100 \leq w \leq 1800	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA011540	軽量7 μ 製切梁材1日@賃料1段@	水圧式1500 \leq w \leq 2200	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA012000	軽量鋼製切梁材基本料 1段@	ネジ式350 \leq w \leq 550	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA012010	軽量鋼製切梁材基本料 1段@	ネジ式600 \leq w \leq 1000	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA012020	軽量鋼製切梁材基本料 1段@	ネジ式750 \leq w \leq 1250	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA012030	軽量鋼製切梁材基本料 1段@	ネジ式900 \leq w \leq 1500	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA012040	軽量鋼製切梁材基本料 1段@	ネジ式1200 \leq w \leq 1800	本					全国	819	—	—	物価資料	
UMA012500	軽量7 μ 製切梁材基本料1段@	水圧式450 \leq w \leq 1800	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA012510	軽量7 μ 製切梁材基本料1段@	水圧式1500 \leq w \leq 2200	本					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA013000	水圧式手動ポンプ1日@賃料	タンク水量15L~19L	台					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA013100	水圧式手動ポンプ基本料	タンク水量15L~19L	台					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014000	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ1500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014010	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014020	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014030	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014040	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014050	アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ4000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014500	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ1500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014510	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ2000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014520	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014530	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ3000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014540	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ3500mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	
UMA014550	アルミ矢板基本料	有効幅333mm 長さ4000mm	枚					全国	819	全国	297	物価資料	